

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 15 aprile 2005

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 1999<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

**Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare:**

*1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): MCPB 400 g/l  
Tipo di formulazione: SL

*2. Prodotti commerciali*

Tropotox	numero di omologazione svizzero: A-3610 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1052/1 distributore: Agria Reisebüro-Handelsgesellschaft m.b.H., Marktplatz 16, A-8081 Heiligenkreuz/Waasen
Tropotox	numero di omologazione svizzero: A-3611 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1052/0 distributore: Bayer Austria GmbH, Lerchenfelder Gürtel 9–11, 1164 Vienna
Tropotox	numero di omologazione svizzero: A-3612 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 1052/2 distributore: Fertimport GmbH, Wienerbergstrasse 3, A-1100 Vienna

<sup>1</sup> RS 916.161

## Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Frutticoltura</b>			
Lamponi, ribes	Vilucchio, vilucchio maggiore	Concentrazione: 0,4 % Dosaggio: 4 l/ha Applicazione: dopo la lignificazione dei getti	
<b>Campicoltura</b>			
Piselli proteici, patate da foraggio, cereali, [con semina di trifoglio], miscela di trifoglio, piselli da conserva, patate da tavola, prati e pascoli	Dicotiledoni (malerbe)	Dosaggio: 3,5-4 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1,2
Prati e pascoli	Ranunculacee annuali, ranunculacee pluriennali	Dosaggio: 4-6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	2
Prati e pascoli [nuovi impianti prati artificiali]	Varietà di romice	Dosaggio: 4-6 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	2
<b>Piante ornamentali</b>			
Arbusti (escl. quelli silvestri), arbusti ornamentali (escl. quelli silvestri)	Varietà di cardo, romice comune [piante giovani], vilucchi	Concentrazione: 0,4 % Dosaggio: 4 l/ha	3,4,5

### (\*) Condizioni e osservazioni

- 1 = nessun trattamento sulle patate da semina.
- 2 = termine d'attesa per il foraggiamento di bovini e animali in asciutta: 2 settimane.
- 3 = indicare le colture e la loro tollerabilità.
- 4 = solo per il trattamento di malerbe circoscritte.
- 5 = trattare conifere e tuia soltanto dopo la maturazione dei ricacci annuali.

### Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

### Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

## **Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice copia corredato della decisione impugnata e dei documenti addotti quali mezzo di prova, sempreché siano a disposizione del ricorrente.

26 aprile 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch