

# **Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione**

del 15 aprile 2005

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 1999<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

**Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare:**

*1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Dithianon 75 %  
Tipo di formulazione: WP

*2. Prodotti commerciali*

Agrition 75 P.B.	numero di omologazione svizzero: I-3628 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 10002 distributore: Agrimport, Via Piani 1, I-39100 Bolzano
Conal	numero di omologazione svizzero: I-3629 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 6803 distributore: Du Pont de Nemours Italiana SRL, Via A.Volta 16, 20093 Cologno Monzese
Delan	numero di omologazione svizzero: I-3630 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 4507 distributore: Syngenta Crop Protection S.p.A., Via Gallarate 139, 20151 Milano
Ditiak	numero di omologazione svizzero: I-3632 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 11169 distributore: Kemipharm S.R.L., Via Bitteri 9, 44045 Renazzo

<sup>1</sup> RS 916.161

Thian numero di omologazione svizzero: I-3634  
 paese di origine: Italia  
 numero di omologazione straniero: 10747  
 distributore: Agrowin Biosciences S.R.L.,  
 Via Montegrappa 7, 24121 Bergamo

### Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Frutticoltura</b>			
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0,075 % Applicazione: prima della fioritura	
Frutta a granelli	Ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0,05 % Applicazione: dopo la fioritura	1
Frutta a nocciolo	Ruggine del susino	Concentrazione: 0,075 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Frutta a nocciolo	Bozzacchioni del susino	Concentrazione: 0,075 % Applicazione: singolo trattamento alla comparsa dei germogli	
Ciliegio	Marciume amaro delle ciliegie, vaiolatura, cilindrosporiosi del ciliegio	Concentrazione: 0,05-0,075 % Termine d'attesa: 3 settimane	
<b>Piante ornamentali</b>			
in generale	Maculature fogliari, peronospora, ruggini	Concentrazione: 0,05 %	
Rosa	Diplocarpon rosae	Concentrazione: 0,05 %	
Azalea	Bolla dell'azalea	Concentrazione: 0,05 %	
<b>Viticultura</b>			
Vite	Escoriosi della vite	Concentrazione: 0,075 % Applicazione: al germogliamento	
Vite	Rossore parassitario della vite	Concentrazione: 0,075 %	
Vite	Peronospora della vite	Concentrazione: 0,05 %	2,3

### (\*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

1 = al più tardi entro fine giugno.

2 = dopo la fioritura di regola in combinazione con preparati a base di rame.

3 = trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.

### **Immagazzinamento ed eliminazione**

Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

### **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice copia corredato della decisione impugnata e dei documenti adottati quali mezzo di prova, sempreché siano a disposizione del ricorrente.

26 aprile 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Il direttore, Manfred Bötsch