

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 17 marzo 2009

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Clorotalonil (TCPN) 500 g/l

Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

### *2. Prodotti commerciali*

Realchemie Chlortalonil	Numero di omologazione svizzero: D-4325 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 043138-00/033 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Chlortalonil	Numero di omologazione svizzero: D-4326 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 043138-00/044 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Chlortalonil	Numero di omologazione svizzero: D-4327 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 043138-00/45 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Chlortalonil	Numero di omologazione svizzero: D-4328 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 043138-00/35 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Chlortalonil	Numero di omologazione svizzero: D-4329 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 043138-00/50 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

<sup>1</sup> RS 916.161

Realchemie Chlortalonil      Numero di omologazione svizzero: D-4330  
 Paese di origine: Germania  
 Numero di omologazione straniero: PI 043138-00/046  
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

### Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Viticultura:</b>			
In generale	Escoriosi della vite, Pernospora della vite, Rossore parassitario	Concentrazione: 0.3 % Applicazione: prima della fioritura	
<b>Orticultura:</b>			
Asparagi	Brucciatura delle foglie dell'asparago	Concentrazione: 0.3 %	
Carote	Alternariosi delle carote	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Cipolle	Peronospora della cipolla	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Funghi commestibili [colture di funghi coltivati]	Verticilloso (Verticillium fungicola)	Dosaggio: 4.5 ml/m <sup>2</sup> Applicazione: annaffiare dopo la copertura	1
Melanzana, Pomodori	Alternariosi delle Solanacee	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Pomodori	Peronospora del pomodoro, Septoriosi del pomodoro/ della melanzana	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Sedano rapa	Septoriosi del sedano	Concentrazione: 0.3 % Termine d'attesa: 3 settimane	
<b>Campicoltura:</b>			
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 3 l/ha	2, 3
Patate	Alternariosi delle Solanacee, Peronospora della patata	Dosaggio: 3 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	4, 5, 6
<b>Coltivazione piante ornam.:</b>			
Crisantemo	Necrosi fogliare del crisantemo	Concentrazione: 0.15 %	
Crisantemo	Ruggine bianca del crisantemo	Concentrazione: 0.2 %	
Garofani	Vaiolo del garofano	Concentrazione: 0.15 %	
Garofani	Ruggini	Concentrazione: 0.2 %	
Iris	Mal dell'inchiostro (iris)	Concentrazione: 0.15 %	
Tappeti erbosi e terreni sportivi	Malattie causate da funghi patogeni del suolo	Concentrazione: 0.2 %	

---

### **(\*) Condizioni e osservazioni**

Tossico per i pesci

1 = In 2 l di acqua. La dose è prevista per la torba.

2 = Nelle zone minacciate da septoriosi e in caso di varietà sensibili.

3 = Al massimo 1 trattamento verso la fine della spigatura fino all'inizio della fioritura (BBCH 57-61).

4 = Trattamenti ad un intervallo di 7-10 giorni.

5 = 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme.

6 = Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.

---

### **Immagazzinamento e smaltimento**

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

### **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

17 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch