

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 3 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Pirimicarb 50 %

Tipo di formulazione: SG granulare solubile in acqua

2. Prodotti commerciali

Pirimor M.G.F	Numero di omologazione svizzero: I-2789 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 4701 Titolari stranieri di autorizzazioni: Syngenta Crop Protection S.P.A.
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4503 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/023 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4504 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/021 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4505 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/017 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4506 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/033 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

¹ RS 916.161

Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4507 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/042 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4508 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/040 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4509 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/024 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4510 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052479-00/028 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Realchemie Pirimor	Numero di omologazione svizzero: D-4511 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 052470-00/028 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura:			
In generale	Afidi	Concentrazione: 0.04 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: entro fine giugno	1
In generale	Afidi	Concentrazione: 0.02 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: da luglio	1
In generale	Afide lanigero del melo	Concentrazione: 0.04 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: 2× a intervalli di 2-4 settimane	1, 2
In generale	Efficacia parziale: cocciniglia virgola	Concentrazione: 0.04 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: irrorare le giovani larve	1
Orticoltura:			
In generale	Afidi	Concentrazione: 0.05 % Termine d'attesa: 1 settimana	1
Insalate (Asteracee) [trattamento delle piantine]	Afide radicolico della lattuga	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 5 l/m ² Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: da giugno ad agosto	1

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Insalate (Asteracee) [trattamento del suolo in pieno campo]	Afide radicolico della lattuga	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.5 l/metro lineare Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: annaffiare, da giugno ad agosto	1
Campicoltura:			
Barbabietola da zucchero	Afidi [in modo indiretto contro il virus del giallume]	Dosaggio: 250 g/ha Termine d'attesa: 6 settimane	1
Cereali	Afidi	Dosaggio: 150 g/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Colza	Afidi	Dosaggio: 250 g/ha Termine d'attesa: 4 settimane	1
Fava	Afidi	Dosaggio: 150 g/ha Termine d'attesa: 3 Settimane	1
Patate da semina [in tunnel]	Afidi [contro la trasmissione del virus]	Dosaggio: 150 g/ha	
Piselli per conserve, piselli proteici	Afidi	Dosaggio: 150 g/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1
Coltivazione piante ornam.:			
Arbusti, boschetti (al di fuori del bosco), fiori estivi, fiori recisi, pianta in vaso e in container	Afidi	Concentrazione: 0.05 %	1

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = SPe 8 – Pericoloso per le api: può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera).
- 2 = Si raccomanda di aggiungere un umidificante (0.05 %).

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch