

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 3 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Metconazolo 60 g/l

Tipo di formulazione: SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali

Caramba Numero di omologazione svizzero: D-4561
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: 4487-00
Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF AG

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
Colza	Marciume del colletto e dello stelo	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 20–27 (BBCH)	1, 2
Colza	Mal dello sclerozio della colza	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: stadi 61–65 (BBCH)	1, 2, 3
Frumento	Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 51–61 (BBCH)	1, 2
Frumento	Ruggine gialla	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 32–61 (BBCH)	1, 2
Frumento	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 32–61 (BBCH)	1, 2

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frumento	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	1, 2
Frumento	Oidio, ruggine bruna, ruggine gialla, septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum)	Dosaggio: 1.2 l/ha	1, 2, 4
Frumento	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 55–69 (BBCH)	1, 2, 5
Girasole	Phoma del girasole	Dosaggio: 1.2 l/ha	2, 6
Orzo	Rincosporiosi	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 31–51 (BBCH)	1, 2
Orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi), oidio dei cereali	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 31–51 (BBCH)	1, 2
Orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi), oidio, rincosporiosi	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: stadi 31–51 (BBCH)	1, 2, 4
Segale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.5 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	1, 2
Segale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: stadi 37–61 (BBCH)	1, 2, 4
Triticale	Ruggine bruna, ruggine gialla, septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.2 l/ha Applicazione: stadi 37–51 (BBCH)	1, 2, 4

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
- 2 = SPE 3: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 20 m rispetto alle acque di superficie. Questa distanza può venire ridotta adottando le misure tecniche di riduzione della deriva riportate nelle Istruzioni dell'UFAG.
- 3 = In combinazione con Derosal (0.4 kg/ha) in caso di forte infestazione.
- 4 = In combinazione con Amistar (0.4 l/ha).
- 5 = Dopo una semina senza lavorazione del suolo dopo frumento o mais.
- 6 = In combinazione con 0.4 kg/ha Carbendazim (60 % WP) in caso di forte pressione della malattia.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch