

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): abamectina 18 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

STAR Abamectin	Numero di omologazione svizzero: D-4610 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-033704-00/071 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
Vertimec	Numero di omologazione svizzero: D-4611 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-033704-00/070 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH
STAR Abamectin	Numero di omologazione svizzero: D-4612 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI-033704-00/073 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und Handels GmbH

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche:			
Fragola	Ragnetti, Tarsonemide della fragola	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.5 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 3
Frutticoltura:			
Pero	Psille del pero	Concentrazione: 0.075 % Dosaggio: 1.2 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane	4, 5
Viticultura:			
In generale	Acariosi della vite	Concentrazione: 0.05 %	5
Orticoltura:			
Cipolle, Porro	Tripidi	Dosaggio: 0.5-1 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1
Sedano da coste	Minatrici	Dosaggio: 0.25-0.5 l/ha Termine d'attesa: 1 settimana	1
Serra: Cetrioli, Melanzana, Peperone dolce, Pomodori	Eriofidi rugginosi [Eriofide rugginoso del pomodoro], Minatrici, Ragnetti, Tripidi	Concentrazione: 0.025-0.05 % Termine d'attesa: 3 giorni	6
Campicoltura:			
Luppolo	Ragnetti	Dosaggio: 1.25 l/ha Termine d'attesa: 4 settimane Applicazione: stadi 51-79 (BBCH)	5, 7, 8
Coltivazione piante ornam.:			
Arbusti, Boschetti (al di fuori del bosco), Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Minatrici, Ragnetto giallo comune	Concentrazione: 0.025 %	6
Arbusti, Boschetti (al di fuori del bosco), Fiori estivi, Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Tripidi	Concentrazione: 0.05 %	6
Colture coperte: Fiori recisi, Pianta in vaso e in container	Aleurodi	Concentrazione: 0.025 %	6

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = SPe 8 – Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi).
 - 2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
 - 3 = La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m².
 - 4 = La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.
 - 5 = SPe 8 - Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba).
 - 6 = SPe 8 – Pericoloso per le api: può essere applicato su piante in fiore soltanto se la serra è chiusa, fintanto che non si è riscontrata la presenza di impollinatori.
 - 7 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
 - 8 = Trattamento a inizio infestazione.
-

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch