

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 9 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Protioconazolo 250 g/l
Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Input Pro Numero di omologazione svizzero: D-4684
 Paese di origine: Germania
 Numero di omologazione straniero: PI-025287-00/010
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Star Agro Analyse und
 Handels GmbH

Applicazioni autorizzate:

| Campo d'applicazione | Agente patogeno/Azione | Applicazione | (*) |
|--|---|---|-----|
| Campicoltura: | | | |
| Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero | Cercosporiosi della barbabietola, Oidio della barbabietola da zucchero, Ramulariosi, Ruggine della barbabietola da zucchero | Dosaggio: 0.6 l/ha | 1 |
| Colza | Mal dello sclerozio | Dosaggio: 0.7 l/ha Applicazione: stadi 57-65 (BBCH). | 2 |
| Frumento | Ruggine bruna | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37-61 (BBCH). | 2 |
| Frumento | Mal del piede dei cereali | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 30-32 (BBCH). | 2 |

¹ RS 916.161

| Campo d'applicazione | Agente patogeno/Azione | Applicazione | (*) |
|----------------------|--|---|------|
| Frumento | Brucciature fogliari (PLS) | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 39-51 (BBCH). | 2, 3 |
| Frumento | Ruggine gialla | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31-61 (BBCH). | 2 |
| Frumento | Oidio dei cereali | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: Stadi 31-61 (BBCH). | 2 |
| Frumento | Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum) | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37-51 (BBCH). | 2 |
| Frumento | Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum) | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 51-61 (BBCH). | 2 |
| Frumento | Fusariosi della spiga | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 61-65 (BBCH). | 2, 4 |
| Orzo | Macchie reticolate (elmintosporiosi) dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna/nana dell'orzo | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31-51 (BBCH). | 2 |
| Orzo | Brucciature fogliari (PLS + RCC) | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 39-51 (BBCH). | 2, 5 |
| Segale | Ruggine bruna | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37-61 (BBCH). | 2 |
| Segale | Elmintosporiosi, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum) | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37-61 (BBCH). | 2 |
| Triticale | Ruggine bruna | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37-61 (BBCH). | 2 |
| Triticale | Fusariosi della spiga | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 61-65 (BBCH). | 2, 4 |
| Triticale | Oidio | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31-61 (BBCH). | 2 |
| Triticale | Ruggine gialla | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 31-61 (BBCH). | 2 |
| Triticale | Rincosporiosi | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37-61 (BBCH). | 2 |
| Triticale | Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum) | Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: stadi 37-51 (BBCH). | 2 |

(*) Condizioni e osservazioni

1 = Al massimo 2 trattamenti.

2 = Al massimo 1 trattamento.

3 = PLS = Physiological Leaf Spots.

4 = Su varietà sensibili dopo una semina senza lavorazione del suolo (dopo frumento o mais).

5 = PLS+RCC = Physiological Leaf Spots e Ramularia collo-cygni.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

9 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch