

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 7 dicembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Spiroxamina 300 g/l
Prothioconazolo 160 g/l

Tipo di formulazione: EC concentrato emulsionato

2. Prodotti commerciali

Realchemie Spiroxamine & Prothioconazole Numero di omologazione svizzero: D-4533
Paese di origine: Germania
Numero di omologazione straniero: PI 005625-00/001
Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Campicoltura:			
frumento	Mal del piede dei cereali	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 30-32 (BBCH).	1, 2
frumento	Septoriosi (S. nodorum)	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 51-61 (BBCH).	2, 3
frumento	Bruciature fogliari (PLS)	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 39-51 (BBCH).	2, 4
frumento, segale, triticale	Ruggine bruna	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 37-61 (BBCH).	2, 5
frumento, segale, triticale	Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 37-51 (BBCH).	2, 6

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
frumento, triticale	Ruggine gialla	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 31-61 (BBCH).	2, 7
frumento, triticale	Oidio dei cereali	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 31-61 (BBCH).	2, 8
frumento, triticale	Fusariosi della spiga	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 55-69 (BBCH).	2, 9
orzo	Macchie reticolate (elmintosporiosi) dell'orzo, oidio, rincosporiosi, ruggine bruna/nana dell'orzo	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 30-51 (BBCH).	2, 8
orzo	Bruciature fogliari (PLS + RCC)	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 39-51 (BBCH).	2, 4
segale	Rincosporiosi	Dosaggio: 1.25 l/ha Applicazione: stadi 37-51 (BBCH).	2, 10

(*) Condizioni e osservazioni

Tossico per i pesci

- 1 = In avvicendamenti colturali molto ravvicinati e se oltre il 15–20 % dei culmi presenta sintomi d'infestazione.
- 2 = Al massimo un 1 trattamento per coltura.
- 3 = In zone dove la Settoria nodorum è frequente e su varietà sensibili alla malattia.
- 4 = All'apparizione dei primi sintomi sulle ultime tre foglie.
- 5 = Su sorti sensibili subito a partire dall'infezione (3–5 %); su altre sorti quando più del 20 % degli steli presentano un'infezione sulle ultime tre foglie.
- 6 = Su varietà sensibili con oltre il 20 % di attacco dovuto a una delle malattie sulle ultime 4 foglie.
- 7 = Dall'inizio dell'attacco.
- 8 = Se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infezione.
- 9 = Dopo una semina senza lavorazione del suolo dopo frumento o mais.
- 10 = Se 15–25 % delle ultime tre foglie dei culmi sono infestate.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

7 dicembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch