

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 22 novembre 2006

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

Per i seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero e iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione viene autorizzata un'applicazione supplementare:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Hexythiazox 10.0 %

Tipo di formulazione: WP

2. Prodotti commerciali

Akartec 100	numero di omologazione svizzero: I-3227 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12351 distributore: Techniterra S.R.L., Via Bronzinp 19, 20133 Milano
Aracnel	numero di omologazione svizzero: I-3228 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 12124 distributore: Scam S.P.A., Via Bellaria 164, 41010 S.Maria Mugano
ido'	numero di omologazione svizzero: I-3229 paese di origine: Italia numero di omologazione estero: 11142K distributore: Sariaf S.P.A, Via Morgagni 68, 48018 Faenza
Ordoval	numero di omologazione svizzero: D-3841 paese di origine: Germania numero di omologazione estero: 3914-00 distributore: BASF Aktiengesellschaft, Länderbereich Deutschland, Postfach 120, 67114 Limburgerhof

¹ RS 916.161

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche			
in generale	Ragni rossi	Concentrazione: 0.1 % Dosaggio: 1 kg/ha Applicazione: prima della fioritura e dopo il raccolto	1, 2, 3
Frutticoltura			
Frutta a granelli, frutta a nocciolo	Ragni rossi	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 kg/ha Termine di attesa: 3 settimane Applicazione: prima della fioritura e dopo la fioritura fino al 30 giugno	1, 4
Viticultura			
in generale	Ragni rossi	Concentrazione: 0.05 % Termine di attesa: 3 settimane Applicazione: fino al 30 giugno	1
Campicoltura			
Luppolo	Ragno rosso	Concentrazione: 0.05 % Termine di attesa: 3 settimane	1
Piante ornamentali			
Arbusti (escl. le essenze forestali), fiori recisi, fiori estivi, cespugli, piante in vaso e in container	Ragnetto giallo comune	Concentrazione: 0.05 % Applicazione: in pieno campo a partire da maggio	1
Arbusti (escl. le essenze forestali), fiori recisi, fiori estivi, cespugli, piante in vaso e in container	Ragnetto rosso	Concentrazione: 0.05 % Applicazione: In pieno campo: soltanto fino a circa 2 settimane dopo il germogliamento o in giugno	1

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = irrorazioni con acaricidi contenenti Clofentezine ed Essitiazox provocano un aumento delle resistenze. Questa è la ragione per la quale nella stessa particella occorre effettuare soltanto un trattamento per stagione, con prodotti di questo gruppo.
- 2 = la concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 3 = dosaggio indicato: per fragole allo stadio di piena fioritura a inizio arrossamento dei frutticini, 4 piante per m², per more e lamponi estivi dallo stadio di inizio fioritura alla piena fioritura, volume delle siepi 10 000 m³/ha, per lamponi autunnali dallo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume delle siepi 7500 m³/ha, per ribes e uva spina dallo stadio di allegagione al 50-90 %, volume delle siepi 7500 m³/ha.
- 4 = il dosaggio si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m³/ha.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso. Fino al 31 dicembre 2006 il ricorso va presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Dal 1° gennaio 2007 va trasmesso direttamente al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Avvertenza: il termine di ricorso non decorre dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 22a PA).

22 novembre 2006

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch