

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti in Svizzera nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Deltamethrine 25 g/l

Tipo di formulazione: EC

2. Prodotti commerciali

Agrodelta	numero di omologazione svizzero: F-3701 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 2020409 distributore: Agrotech, Anzendorf 4, A-4312 Ried/Riedmark
Decis	numero di omologazione svizzero: A-3700 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 2111/5 distributore: TBH Agrochemie GmbH, Grossfeiting 16a, A-8412 Allerheiligen
Decis EC 2.5	numero di omologazione svizzero: I-3702 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 11772 distributore: CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA, Strada Mercati Loc. Cornoccio 17, 43100 Parma
Decis flüssig	numero di omologazione svizzero: D-3702 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 042973-00 distributore: Bayer Vital GmbH & Co. KG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Postfach 100344, 50443 Colonia

¹ RS 916.161

Del-it	numero di omologazione svizzero: F-3700 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 2010312 distributore: Inter-Trade Agro APS, Aalevej 9, DK-9881 Bindslev
Keshet	numero di omologazione svizzero: I-3703 paese di origine: Italia numero di omologazione straniero: 9939 distributore: MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L., VIA G. VERDI, 12, 24121 Bergamo
Schädlings-Frei	numero di omologazione svizzero: A-3701 paese di origine: Austria numero di omologazione straniero: 2111/1 distributore: Flisissa Handels-und Produktions GmbH, Gewerbestrasse 13, A-5201 Seekirchen

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Lampone	verme del lampone	Concentrazione: 0.04 % Quantità : 0.4 l/ha Termine di attesa: 3 settimane	1,4,5
Orticoltura			
In generale	agrotidi	Quantità: 0.5 l/ha Termine di attesa: 2 settimane	
Serra: in generale	aleurode delle serre, aleurode del cavolo	Concentrazione: 0.1 % Termine di attesa: 3 giorni	
Fagiolo	piralide del granturco	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 2 settimane	
Carota	afide gorgoglione, psilla della carota	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 2 settimane	
Carota, sedano	mosca della carota	Quantità: 1 l/ha Termine di attesa: 4 settimane	7
Specie di cavolo	punteruolo dei cavoli, cecidonia del cavolo, punteruolo delle galle dei cavoli	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 2 settimane	8
Specie di cavolo	nottua del cavolo, pieride	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 2 settimane	
Porro, cipolla	tisanotteri	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 2 settimane	
Serra: funghi commestibili	moscerino dei funghi	Concentrazione: 0.1 % Quantità: 0.5 l/ha Termine di attesa: 3 settimane	6
Fagiolo nano	larve di piralide e di sfingide	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 2 settimane	
Campicoltura			
Piselli proteici, piselli per conserve	tortrice del pisello	Quantità: 0.3 l/ha	

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Cereali	afide gorgoglione [vettori di virus]	Quantità: 0.3 l/ha Applicazione: trattamento autunnale	
Cereali	coropo del grano	Quantità: 0.3 l/ha	1
Luppolo	afide del luppolo	Concentrazione: 0.03 % Termine di attesa: 3 settimane	
Patata	dorifora della patata	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 3 settimane	1
Granturco	mosca frit	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 6 settimane	
Colza	punteruolo della rapa	Quantità: 0.3-0.4 l/ha Termine di attesa: 6 settimane	1
Colza	tendredine delle crucifere, punteruolo della colza, altica della colza, meligete della colza. Azione parziale: cecidomia delle silique delle crocifere	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 6 settimane Applicazione: soltanto allo stadio di gemma, prima della fioritura	1
Barbabietola da zucchero	agrotidi	Quantità: 0.5 l/ha Termine di attesa: 6 settimane	
Barbabietola da zucchero	altica della barbabietola	Quantità: 0.3 l/ha Termine di attesa: 6 settimane	
Coltivazione di piante ornamentali			
Fiori recisi, fiori estivi, piante in vaso, piante in container	bruco delle lamine, agrotidi	Concentrazione: 0.5 %	10
Fiori recisi, fiori estivi, piante in vaso, piante in container	crisomelidi	Concentrazione: 0.1 %	10
Fiori recisi, fiori estivi, piante in vaso, piante in container	afide gorgoglione, aleurode delle serre	Concentrazione: 0.1 %	9,10, 11
Fiori recisi, fiori estivi, piante in vaso, piante in container	cocciniglie	Concentrazione: 0.1 %	10,11
Fiori recisi, fiori estivi, piante in vaso, piante in container	tisanotteri	Concentrazione: 0.05 %	9,10

(*) Condizioni e osservazioni:

Tossico per i pesci

- 1 = può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, campi seminati, malerbe, colture vicine, siepi) soltanto dopo la sospensione del volo delle api (di sera).
 - 2 = al massimo 1 trattamento per particella all'anno.
 - 3 = applicare soltanto su autorizzazione dei servizi fitosanitari cantonali.
 - 4 = per il lampone estivo e la mora la quantità indicata si riferisce allo stadio inizio della fioritura fino a completa fioritura, volume delle siepi 10 000 m³/ha. Per il lampone autunnale la quantità indicata si riferisce allo stadio gemma ripiegata fino ad apertura dei primi fiori, volume delle siepi 7500 m³/ha.
 - 5 = la concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
 - 6 = irrorare o nebulizzare nell'aria. Non irrorare sul corpo fruttifero in formazione o sul corpo fruttifero.
 - 7 = soltanto in caso di volo e attacco contenuti (secondo il numero critico di catture), irrorare ogni 10–14 giorni.
 - 8 = trattare sulle strisce con 500 l/ha, nel cuore della pianta.
 - 9 = ideale soltanto contro ceppi non resistenti.
 - 10 = non utilizzare su colture pluriennali (pianticelle [latifoglie, conifere, arbusti] e cespugli).
 - 11 = non nebulizzare o vaporizzare.
-

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch