

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): zolfo 80,0 %

Tipo di formulazione: WP

2. Prodotti commerciali

Colpenn numero di omologazione svizzero: F-3723
paese di origine: Francia
numero di omologazione straniero: 9400501
distributore: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,
78370 Plaisir

Gammasoufre numero di omologazione svizzero: F-3724
paese di origine: Francia
numero di omologazione straniero: 9300055
distributore: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,
78370 Plaisir

Necator GD numero di omologazione svizzero: F-3725
paese di origine: Francia
numero di omologazione straniero: 9700114
distributore: CALLIOPE S.A., Route d'Artix, BP 80,
64150 Noguères

Oidiase WP numero di omologazione svizzero: F-3726
paese di origine: Francia
numero di omologazione straniero: 9300392
distributore: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière,
78370 Plaisir

¹ RS 916.161

Penn's	numero di omologazione svizzero: F-3727 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 9200417 distributore: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière, 78370 Plaisir
Pennsoufre	numero di omologazione svizzero: F-3728 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 9000452 distributore: Cerexagri Inc., 1, rue des Frères Lumière, 78370 Plaisir

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Coltivazione di bacche			
Mora di rovo	Eriofide delle more	Concentrazione: 2 % Applicazione: trattamento al germogliamento	
	Eriofide delle more	Concentrazione: 1 % Applicazione: dopo il germogliamento, ad una lunghezza della cacciata di 10-15 cm	1
Fragola	Oidio delle fragole	Concentrazione 0,2-0,4 %	2
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Oidio del melo/pero Azione parziale: ticchiolatura della frutta a granelli Effetto secondario: eriofidi	Concentrazione: 0,75 % Applicazione: al germogliamento	
		Concentrazione: 0,3-0,5% Applicazione: dopo la fioritura	3
Pesco/nettarina	Oidio del pesco, ticchiolatura del pesco	Concentrazione: 0,3-0,5% Applicazione: dopo la fioritura Termine d'attesa: 3 settimane	
Frutta a nocciolo	Vaiolatura Effetto secondario: eriofidi	Concentrazione: 0,75 % Applicazione: dopo la fioritura	4

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
		Concentrazione: 0,3–0,5% Applicazione: dopo la fioritura Termine d'attesa: 3 settimane	4
Viticultura			
in generale	Oidio della vite	Concentrazione: 0,1–0,2 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro la metà di agosto	5
		Concentrazione: 0,3–0,4 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro la metà di agosto	5,6
in generale	Acariosi della vite, erinosi della vite	Concentrazione: 2 % Applicazione: trattamento al germogliamento	
Orticoltura			
Cucurbitacee	Oidio delle cucurbitacee	Concentrazione: 0,1–0,2 % Termine d'attesa: 3 settimane	
Campicoltura			
Luppolo	Oidio del luppolo	Concentrazione: 0,25 % Termine d'attesa: 1 settimana Applicazione: a titolo preventivo a partire da un'altezza di 1 m	7
Coltura di piante ornamentali			
in generale	Oidio	Concentrazione: 0,1–0,2 % Quantità: 1–2 g/l di acqua	
Lauro ceraso	Vaiolatura	Concentrazione: 0,1–0,2 % Quantità: 1–2 g/l di acqua	

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = in caso di attacco più forte secondo trattamento.
2 = nessuna applicazione tra la fioritura e il raccolto.
3 = trattamenti dopo la fioritura solo in caso di varietà che tollerano lo zolfo.
4 = le albicocche sono sensibili allo zolfo; nessun trattamento.
5 = anche per l'applicazione per via aerea.
6 = in zone con attacco più forte.
7 = al massimo 15 applicazioni a intervalli di ca. 7 giorni.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti devono essere puliti a fondo e consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch