

B e r i c h t

der

wegen der Kinderpest nach Italien abgeordneten Herren
Zangger und Paganini.

(Vom 18. Juni 1863.)

An den h. schweizerischen Bundesrath.

Tit.!

Durch Schreiben vom 11. April machten Sie uns die Anzeige, daß die beiden Unterzeichneten auf den Vorschlag des Departementes des Innern nach Oesterreich (besonders nach Venetien) und Italien abgeordnet seien, zur Erhebung genauer Nachrichten über die Kinderpest und über die dagegen ergriffenen Maßregeln.

In einer besondern Instruktion wurde der Hauptzweck der Reise dahin festgestellt:

- a. Das Vorhandensein und die Verbreitung (den Gebietsumfang) der Kinderpest in den Nachbarstaaten der Schweiz zu konstatiren.
- b. Die größere oder geringere Gefahr ihres Eindringens in die Schweiz für die Gegenwart und nächste Zukunft zu ermitteln.

Wir haben über das Ergebnis unserer Nachforschungen dem Departement des Innern während der Reise von Zeit zu Zeit Kenntniß gegeben und beehren uns hiemit, in einem Schlussrapport dieselben zusammengestellt dem hohen Bundesrath vorzulegen.

Wir werden dabei summarisch verfahren, damit die hohe Behörde um so schneller mit dem Sachverhalte bekannt werde. Eine umfassende

wissenschaftliche Bearbeitung der sämmtlichen auf Minderpest bezüglichen Wahrnehmungen erfordert bei unserer beschränkten Muße längere Zeit und würde die Verspätung einer Darlegung der praktischen Quintessenz unserer Forschungen nicht rechtfertigen.

Vorerst geben wir ein übersichtliches Tracé der Reise, mit Angabe der Gründe, welche uns den betreffenden Weg führten; sodann lassen wir eine geschichtliche Uebersicht der dermaligen Minderpest-Invasion folgen; hierauf geben wir das Bild der beobachteten Krankheit, bezeichnen dann die Maßregeln, welche in den verschiedenen Ländern zur Tilgung und Verhütung derselben angewendet wurden, und schließen mit einem Blicke auf die Stellung unsers Vaterlandes zu der betreffenden Seuche.

I. Die Reise.

Nach einer unliebamen Verhinderung des einen Experten während fünf Tagen verließen wir am 23. April gemeinschaftlich Bellinzona und verfügten uns direkt nach Mailand.

Dieselbst zogen wir Erkundigungen ein über das Vorkommen der Minderpest in Oberitalien. Uebereinstimmend erfuhren wir aus verschiedenen Quellen, besonders von den Professoren der Thierarzneischule und von dem venetianischen Thierarzte De Tuoni, welcher auf einen amtlichen Ruf die Seuche in der Provinz Ascoli studirt und die Tilgungsmaßregeln vorgeschlagen hatte, daß die fragliche Krankheit bis zu jener Zeit in der Lombardei sich nirgends gezeigt habe; auch sei nach amtlichen Mittheilungen und dem Ergebnis von Privaterkundigungen die Seuche in den angrenzenden venetianischen Distrikten nicht vorgekommen. In ganz Italien herrschte nach der Ansicht kompetenter Personen die Seuche nur im ehemaligen Königreich Neapel, in der Umgegend von Rom, und hatte geherrscht, war aber getilgt, an der Küste des adriatischen Meeres in der Provinz Ancona.

Wir wendeten uns nach Turin, und unter der gefälligen Mitwirkung des dortigen schweizerischen Generalkonsuls, Herrn Geiser, erhielten wir von dem Minister des Ackerbaues, der Industrie und des Handels unterm 26. April ein offenes Schreiben an die Präfecte und Unterpräfecte des Königreichs Italien, worin diese Beamten eingeladen wurden, uns alle auf die Minderpestinvasion bezüglichen Aktenstücke vorzulegen und — ob schon die Seuche nicht mehr herrsche — uns in der Erforschung der darauf bezüglichen Verhältnisse an die Hand zu gehen.

Die Beamten, Thierärzte, Professoren an der Thierarzneischule und der Sekretär der thierärztlichen allgemeinen italienischen Gesellschaft — sie stimmten alle darin überein, Ober- und Mittelitalien habe keinen Fall von Minderpest aufzuweisen; dagegen herrsche diese Krankheit im Römischen und Neapolitanischen. Den amtlichen Berichtstatter über die Seuche in den Abruzzen, den Professor Franz Gatti, suchten wir ver-

gebens auf; dagegen fanden wir bei dem Sekretär der italienischen thierärztlichen Gesellschaft, Professor Papa, eine Anzahl neuerer und älterer Correspondenzen über die Seuche aus den verschiedensten Gegenden Italiens. Alle stimmten überein mit dem anderwärts Erfahrenen.

Ueber Bologna und Florenz begaben wir uns nach Rom. Die auf dem Wege eingezogenen Erkundigungen, für welche wir insbesondere in dem Professor Simon Rigoni zu Florenz einen zuverlässigen Gewährsmann fanden, bestätigten das Freisein Mittelitaliens von der Minderpest. Eine Vermuthung, die Seuche sei in Umbrien eingeschleppt worden, wird dementirt durch eine Proklamation der betreffenden Sanitätsbehörde, datirt Perugia den 8. April 1863 und unterzeichnet von dem Präsidenten, Sekretär und sämmtlichen sieben Mitgliedern der Behörde. Diese Kundgebung versichert die Bevölkerung, von der Minderpest sei in der ganzen Provinz kein Fall vorgekommen. Eine Spezialkommission sei im Lande umhergereist, habe alle verdächtigen Fälle untersucht und sich überzeugt, daß die Seuche in der ganzen Provinz nicht vorkomme. In einer angrenzenden Provinz hatte die Krankheit geherrscht, und es kommen noch einzelne Fälle vor. Gegen diese Gegend ist aber schon unterm 7. Februar vollständige Sperre der Einfuhr von Rindvieh oder Theilen von solchem verhängt worden.

Am 29. April langten wir in Rom an. Hier war es hauptsächlich die Handelskammer, welche die zuverlässigsten Nachrichten über die Seuche hatte. Diese ließ seit Anfang Januar ungefähr 3000 Stück Rindvieh und Büffel tödten. Man hielt die Krankheit für beinahe erloschen. Eine von der Handelskammer errichtete Impfanstalt war am Tage vor unserer Ankunft aufgelöst worden. Am 1. Mai erfuhren wir auf dem Bureau der Handelskammer, es kommen noch zeitweise Erkrankungen vor auf den Gütern des Fürsten Torlonia zu Porto. Dasselbst seien etwa 300 Stück gefallen, und von der Heerde seien vor zehn Tagen 200 Kühe mit ihren Kälbern aus Porto nach Campo di Merlo in dem Agro Romano gebracht worden. Von diesem Transport seien am 30. April eine Kuh und ihr Kalb erkrankt und seither zu Grunde gegangen. Wir glaubten neue Erkrankungen abwarten zu können und sorgten dafür, daß uns von solchen sofort Anzeige gemacht werde. Schon am 3. Mai sahen wir in Campo di Merlo eine todte Kuh und zwei kranke. Daß Vieh dieser Heerde war aber so wild, daß von einer nahen Betrachtung, namentlich von einer Berührung der Thiere keine Rede sein konnte. Das Seziren von Cadavern war strengstens untersagt. Es bot sich uns also, trotzdem die Minderpest in Campo di Merlo herrschte und voraussichtlich noch eine Reihe von Thieren ergriff, keine Gelegenheit, die Krankheit zu studiren.

Nach mehrfachen Mittheilungen war die Seuche im ehemaligen Königreich Neapel, besonders auch in der Stadt und Umgegend, sowie in Salerno mit bedeutender Heftigkeit aufgetreten. Es hatte keinen

besondern Zweck, an Ort und Stelle die Tilgungsmaßregeln anwenden zu sehen; blos dann, wenn uns die Gelegenheit geboten worden wäre, die Krankheitserscheinungen am lebenden und todtten Thiere zu beobachten, hätten wir unsere Reise bis nach Neapel ausgedehnt. Um solches nicht vergebens thun zu müssen, ließen wir, von der Gefälligkeit des schweizerischen Consuls, Herrn Holz, Gebrauch machend, bei Herrn Generalkonsul Mörkoffler in Neapel telegraphisch anfragen, wie es sich daselbst mit der fraglichen Krankheit verhalte. Die Antwort, welche am zweiten Tage erfolgte, sagte, seit dem 23. April sei in Neapel kein neuer Erkrankungsfall mehr aufgetreten; dagegen herrsche die Krankheit noch auf dem Lande. Von einer Exkursion in die Abruzzen wurde mit Rücksicht auf das dortige Brigantennwesen allseitig abgerathen.

Wir verließen Rom am 7. Mai und langten nach vierzigstündiger Fahrt mit der Diligence in Ancona an. Daselbst überzeugten wir uns durch die Einsicht der amtlichen Rapporte, daß die Seuche, welche Ende Februar und Anfangs März in einigen Ortschaften geherrscht hatte, nunmehr vollständig getilgt sei. Es lag kein Grund vor, an der Wichtigkeit dieser Rapporte, die vollkommen mit dem bisher Erfahrenen übereinstimmten, zu zweifeln.

Wir begaben uns deshalb über Rimini, Bologna, Ferrara und Padua nach Venedig.

Hier verfügten wir uns in Begleitung des Consuls, Herrn Rothpleß, vorerst zu den Beamten der Provinzialregierung. Die Verhältnisse, welche uns interessirten, erschloß uns vorzüglich Herr Medizinalrath Dr. Spongia. Schon im November vorigen Jahres wurde von der Centralstelle des Commandos über das adriatische Meer zu Triest, in Folge der Ausbreitung der Rinderpest in Dalmatien, aller Transport an Rindvieh auf dem adriatischen Meere verboten. Im Monat April traf der Bericht ein, es kommen in einer begrenzten Gegend des Friaul ähnliche Erkrankungen unter den Hausthieren vor. Man befürchtete, sei die Rinderpest daselbst eingeschleppt worden. Dr. Spongia besorgte sich selbst an Ort und Stelle. Er traf unter dem Rindvieh die Aul- und Klauenseuche und bei Schweinen den anthraxartigen Rothlauf. Die Bevölkerung fürchtete sehr, wenn auch ohne Grund, aus der genannten Rindviehkrankheit könnte sich die Rinderpest entwickeln. Dieser Furcht Rechnung tragend, ließ die Medizinalbehörde der Provinz die Ortschaften streng absperren und zu diesem Zwecke sogar mit einem Gordon befehligten Venetianer zahlreich angehäuften österreichischen Militärs umziehen. Schon nach ein paar Tagen wurden von höherer Stelle diese etwas unthunlichen Beruhigungsmaßregeln wieder aufgehoben; aber dieselben hatten bereits dem falschen Zeitungsgerücht, der auch in die Schweiz gedrungen, Nahrung gegeben, die Rinderpest sei bis ins Friaul vorgerückt. Mit der amtlichen Versicherung stimmten auch die unter der Hand bei einzelnen Thierärzten eingelegenen Erkundigungen überein und überzeugten

uns, daß in Venetien in jüngster Zeit nichts von einer Rinderpestinvasion verspürt wurde.

Am 12. Mai gelangten wir nach Triest. In Begleitung des Herrn Cloetta als Stellvertreters des abwesenden Consuls, verfügten wir uns auf die Landesstatthalterei. Außer vom Landesstatthalter, dem Herrn Hofrath C. von Eibesfeld, erhielten wir ganz besonders über die uns interessirenden Verhältnisse Aufschluß durch Herrn Medizinalrath Dr. Schrott. Nachdem vor einiger Zeit die Seuche in Istrien vollständig getilgt war, ist sie ganz neulich wieder eingeschleppt worden, und zwar in Senositsch, Wippach und Bregarie des Bezirks Castell-Nuovo und zu Barca im Sesanner-Bezirk. Noch am Abend des 13. Mai begaben wir uns mit Extrafuhrwerk nach Sesanna und in Begleitung des Bezirksvorstehers und des Bezirksphysikus in der Frühe des 14. nach Barca. Zwei Tage vorher waren daselbst fünf kranke Stüke getödtet worden. Die Bewohner des Ortes besaßen noch 186 Stük Rindvieh. 19 von denselben wurden in drei Ställen abgesperrt gehalten. Das Uebrige mußte wegen Mangel an Stallfutter auf der Waide separirt und abgesperrt werden. Es wurde nun durch den Landesthierarzt Krajin eine Untersuchung von Stük zu Stük vorgenommen. Wir wohnten derselben, die bei der großen Entfernung und Ausdehnung der Waideplätze mühsam und langwierig war, von Anfang bis zu Ende bei. So sehr wir es den ängstlichen Landleuten gönnen mochten, war es uns doch nicht ganz angenehm, daß wir kein einziges krankes Stük trafen.

Der genannte Landesthierarzt war eben aus dem Bezirk Castell-Nuovo herübergekommen und versicherte uns, daß, nachdem die wenigen pestkranken Thiere getödtet worden seien, daselbst sich nur noch acht Minder und eine Schafsheerde in Beobachtung contumazirt befinden. Wir kehrten daher wieder nach Triest zurück, nachdem wir das kaiserliche Hofgestüt Lipizza, eine freundliche Dase auf den unwirthlichen Steinfeldern des Karst, besucht hatten.

Von Triest führte uns die Eisenbahn in einer Tour bis Wien. Am Vormittag des 16. Mai zogen wir auf der Thierarzneischule einige Erkundigungen über den Stand der Seuche ein. Herr Direktor Nö gab uns an der Hand zahlreicher thierärztlicher Rapporte die erste Kenntniß der damaligen Sachlage, und Herr Professor Müller ergänzte dieselben durch einige Privatbefahrungen. Nachmittags stellten wir uns dem schweizerischen Geschäftsträger, Herrn Steiger, vor, und die hatte die Güte, uns bei der Landesverwaltung von Niederösterreich einzuführen. In Bestätigung der auf der Thierarzneischule eingezogenen Erkundigungen, ersehen wir aus den Tabellen und den Mittheilungen Herrn Medizinalrath Dr. Bernth, wie des Landesthierarztes Landbacher, daß die Seuche in Mähren und im Herzogthum Oesterreich,

wo Fälle vorgekommen waren, gänzlich, in Galizien nahezu getilgt sei, daß dagegen in Ungarn noch verseuchte Bezirke existiren.

Zuerst besuchten wir nun die Eisenbahnstation Florinsdorf, wo einerseits die Desinfektion der zum Viehtransport verwendeten Eisenbahn-Waggons stattfand und andererseits die aus Ungarn, Galizien und Mähren hergeführten Viehtriebe ausgeladen und inspiziert wurden. Zu diesem Besuche wählten wir einen Markttag und befanden uns am 18. Mai in der Frühe in Florinsdorf. Wohl wurde eine Viehherde als verdächtig behandelt, es waren ein paar Ochsen krank; aber es stellte die genauere Untersuchung heraus, daß keine Kinderpest im Spiele war. Nach dem Besuche des Viehmarktes und der Schlachthäuser Wiens fuhren wir in der Nacht vom 18./19. Mai nach Pesth, versehen mit einem freundlichen „Nyiltparancs“ (höchsten Befehl) des ungarischen Hofkanzlers Graf Forgách Antal.

In der Gegend der Hauptstadt Ungarns herrschte die Seuche nicht mehr. Der Comitats-Administrator erschrak nicht wenig, als der Direktor der Veterinärshule, Herr Szábo, welcher uns bei ihm einführte, von der Kinderpest zu reden begann, weil er Anfangs glaubte, es handle sich um eine neue Einschleppung. Die neuen Rapporte, welche bei der Landesverwaltung in Ofen eingegangen waren, und aus denen uns Herr Landes-theriarzt Heizmann in Pesth einen Auszug zu besorgen die Güte hatte, wiesen nach, daß im Preßburger-Comitat nahezu so viel Seuchenorte vorkommen, als sonst in ganz Ungarn. Selbstverständlich verfügten wir uns sofort nach Preßburg, wo wir uns am Morgen des 21. Mai dem Comitatsvorstande vorstellten.

Mit aller Zuverlässigkeit wurde uns auch hier Einsicht in die amtlichen Rapporte gestattet. Der Comitatsphysikus rieth uns, die Route nach Malazka einzuschlagen, und versehen mit einer Empfehlung des Comitats-Administrators an den Stuhlrichter und mit einer solchen des Physikus an den Bezirksarzt von Malazka, langten wir am späten Abend des 21. Mai mittelst Extra-Fuhrwerk in letztem Orte an.

In der Frühe des 22. Mai fuhren wir in Begleit des Bezirksarztes Dr. Ratser, Simon, nach Kuchel, Rohrbach und Blassenstein. Auf den Gütern des Fürsten Balssi trafen wir zu Rohrbach einen schwer kranken, abgesonderten Ochsen, und auf dem Waideplatz im entlegenen Walde zeigte von den circa 40 gesunden Stücken eben eines die ersten Erscheinungen der Krankheit.

Auf dem Wege nach Blassenstein, berührten wir die in Abtheilungen auf der Waide verstellten Thiere des Meierhofes gleichen Namens. In einer Truppe von 14 Stücken zeigten 3 die Erscheinungen der Kinderpest, eines war verdächtig. Schon am Abend des vorigen Tages hatte der Bezirksarzt in Blassenstein unsere Ankunft und unsern Zweck anzeigen lassen, mit dem Ansuchen, falls in der Nacht einzelne Thiere umstehen würden, uns die Cadaver zur Sektion aufzubewahren.

Am Nachmittag trafen wir in Blassenstein selbst 4 Cadaver und 28 kranke Stüke Rindvieh, von denen in unserer Gegenwart noch eines starb.

Wir hielten uns daselbst bis gegen Abend auf, beobachteten und untersuchten die Kranken, denen unterdessen, inbegriffen die 4 oben bezeichneten, noch 7 neu Erkrankte beigefellt wurden; dann sezirten wir im abgelegenen Walde unter Beihülfe einer Zigeunerbande die gefallenen Thiere.

Nach Malazka zurückgekehrt, beehrte uns der dortige Pfarrer mit einem Besuche und entwickelte seine Theorie über die Rinderpest und seine Erfahrungen über die Mittel zur Verhütung und Heilung derselben.

Am 24. Mai erreichten wir mittelst Extrasuhrwerk die Eisenbahnstation Angern, fuhren nach Wien und von dort über München nach Zürich, wo wir am 26. Mai anlangten.

II. Die Ausbreitung der Seuche.

Ehemals verbreitete sich die Rinderpest aus den Gegenden des schwarzen Meeres, der Donaumündungen, des Dniester und Dnieper nach dem mittlern und westlichen Europa nur im Gefolge von Kriegsheeren, welche Rindviehheerden aus jenen Gegenden als Proviant mitführten.

In neuerer Zeit ist es anders geworden. Durch die Eisenbahnen werden die Erzeugnisse aller Länder weit über ihre Grenzen hinaus auf den Weltmarkt geführt. In kurzer Zeit gelangt das langhörige Vieh, das auf den großen Steppen des südöstlichen Europa wohlfeil erzogen wird, nach Westen, um in den volkreichen Städten als Nahrungsmittel zu dienen. Damit ist die Gelegenheit zur Ausbreitung der Rinderpest täglich geboten und es darf uns nicht wundern, wenn die Seuchen-Invasion in neuerer Zeit fast alljährlich bis in die Schlachthäuser von Wien vordringt.

Wohl sucht der österreichische Staat durch ständige Vorbauungsmaßregeln an seinen östlichen Grenzen die Einschleppung zu verhüten; aber gewissenlose Umgehungen dieser Maßregeln bewirken stets neue Einschleppungen.

So ist Galizien seit dem Jahre 1861 selten mehr ganz frei von der Seuche gewesen. Immer wurde sie von Neuem eingeschleppt, und das Land verdankt es den zweckmäßigen und strengen Tilgungsmaßregeln, die sofort zur Ausführung kommen, daß es unterdessen nicht enorme Verluste erlitten hat. Anfangs Mai befanden sich daselbst noch 12 Seuchenorte in 5 verschiedenen Kreisen.

Im Sommer 1862 breitete sich die Krankheit in Ungarn zur Seuche aus. In diesem an Naturschätzen so reichen Gebiete hat die Seuche sehr große Verluste an Rindvieh veranlaßt. Und zur Stunde verbreitet sie noch großen Schaden in den an die österreichischen Erblande angrenzenden Comitaten. Die von Oesterreich eingesetzten Behörden besitzen nicht die

nöthige Autorität und ein großer Theil des Volkes nicht die nöthige Einsicht, um die Vorschriften zur Tilgung der Seuche und Eingrenzung derselben anzuwenden.

Bis zum 9. März dieses Jahres war die Seuche in 29 Comitaten in 383 Ortschaften ausgebrochen. Sie hatte circa 60,000 Stüke, wovon 38,000 gefallen sind und etwas über 1500 erschlagen wurden, ergriffen. In 9 Comitaten waren damals noch 23 Ortschaften verseucht.

Im Preßburger Comitatz trat die Seuche im September vorigen Jahres auf und herrschte bis zum 15. Mai dieses Jahres in 85 Ortschaften, von denen am 20. Mai noch 18 verseucht waren. Diese 85 Ortschaften hatten einen Gesamtviehstand von 36,566 Stücken in 1642 Ställen. Während der genannten Seuchenzzeit sind im Ganzen erkrankt: 6773 Stük; von diesen genasen 1109, und giengen verloren 5640, indem 4205 freispirten, 829 als krank und 606 als verdächtig erschlagen wurden; 24 verblieben noch auf dem Krankenrapport. Auf dem Meierhof des Fürsten Palffy zu Blaffenstein befanden sich 150 Stük Rindvieh. Bei unserm Besuch am 22. Mai waren 55 Stük meistens Jungvieh todt beseitigt, 4 fünfjährige Ochsen waren in der Nacht vom 21/22. gefallen, einer starb während unserer Anwesenheit und 27 waren krank; der Zuwachs an Kranken betrug an diesem Tage noch 7 Stük, 21 Stüke hatten die Krankheit überstanden.

Fast überall gelingt es bei neuen Seuchenausbrüchen, die Verschleppung des Contagiums nachzuweisen. Die Krankheit tritt mit verschiedener Bösartigkeit auf, ohne daß man im Stande wäre, die Gründe davon mit Sicherheit zu enträthseln.

So sind auf der Donauinsel Schütt in der Gemeinde Kürth von 109 erkrankten Thieren 72 genasen und nur 37 gefallen, während um dieselbe Zeit in der Nachbargemeinde Hodos auf derselben Insel, in deren Heerde die Krankheit durch einen aus der Heerde der erstern Gemeinde gestohlenen Ochsen gebracht wurde, von 458 Kranken nur 66 genasen und 392 zu Grunde giengen. Und dieser Unterschied ereignete sich bei gleichem Vieh, auf gleichem Boden, unter ganz denselben diätetischen Verhältnissen, ohne daß derselbe einer verschiedenen Behandlung der Thiere zugescrieben werden könnte..

Nach Mähren wurde die Seuche in den letzten Monaten von 1862 verschleppt. Sie verbreitete sich über zahlreiche Ortschaften in fast allen Bezirken, war aber bis im Mai d. J. bis auf 4 Orte des Leipniker- und einen Ort des Seelowitzerbezirktes beschränkt. In diesen 5 Seuchenorten waren damals noch 78 Stük abgesperrt. Zur Zeit unserz Aufenthaltes in Wien waren nur noch wenige verdächtige Thiere in Contumaz.

In Niederösterreich verbreitete sich die Krankheit gleichzeitig wie in Mähren. In Wien, dessen Schlachthäusern aus allen Gegenden verdächtiges Vieh zugeführt wird, kommen von Zeit zu Zeit einzelne Fülle

vor, und die Verschleppung in die Umgegend der Stadt kann nicht vollständig verhütet werden, bis ein Schienenweg direkte ins Schlachthaus führt. Am 18. Mai waren nur noch 18 verdächtige Stüke in einem einzelnen Orte abgesperrt.

Steiermark scheint von der Seuche vollständig verschont geblieben zu sein. Es verdankt dieses wahrscheinlich und hauptsächlich den strengen Grenzüberwachungen gegen Ungarn, wenigstens haben wir 2 Erlasse aus den Monaten October und November 1861 vor uns. Nach den erstern wird von der Statthalterei in Graz, „um die Einschleppung der Rinderpest nach Steiermark zu verhindern“, strengstens „der Eintrieb jeder Gattung Hornviehes, welche nicht mit Gesundheitspässen versehen ist, aus Niederösterreich und Ungarn untersagt.“ Die zweite verbietet geradezu auf der ganzen Grenze gegen Ungarn den Einlaß von Schlacht- und Zugvieh und der von solchen herstammenden Rohprodukte.

In den südlichen Staaten Oesterreichs: Militärgrenze, Dalmatien und Ilirien, herrscht die Seuche jetzt noch. Sie wurde daselbst aus der Türkei, vielleicht auch aus Ungarn eingeschleppt. Es liegen Thatsachen vor, die beweisen, daß im Vorfommer des Jahres 1862 die Rinderpest im größten Theil der europäischen Türkei verbreitet war. Wir treffen sie Anfangs Juli in Albanien, Macedonien und Serbien, im August am Balkan und im September im Distrikt von Sentari.

Am 8. October wurde die Seuche eingeschleppt in Dalmatien durch Ochsen, welche aus Serbien kamen. Die ersten Fälle traten in Ragusa auf.

Ende October kam die Seuche aus Rumänien mit einem Transport Ochsen nach Giannina.

Mitte November herrschte die Krankheit auf der ganzen Linie von der Wallachei durch Serbien und Bosnien bis nach Dalmatien. Sie kam im Banat, in Slavonien und Kroatien vor.

Ende November traten Fälle in Istrien auf. Mehr als an einem Ort wurde sie getilgt und wieder eingeschleppt; aber im Monat Mai war sie nach den amtlichen Rapporten aus Agram, Laibach und Triest auf wenige Ortschaften zurückgedrängt. Dieselbe scheint an der östlichen Küste des adriatischen Meeres im Februar dieses Jahres ihren höchsten Grad erreicht zu haben. In Kroatien schienen Rinderpest und Milzbrand in ihren Verheerungen zu wetteifern.

In der ersten Hälfte des Januar 1863 wurde die Rinderpest von Spalatro (im mittlern Dalmatien) durch einen Transport Ochsen über das adriatische Meer nach Manfredonia im ehemaligen Königreich Neapel verschleppt. Wahrscheinlich sind früher schon andernwärts Einschleppungen von dem Dalmatischen nach der italienischen Küste erfolgt (in Lanciana und Foggia?). Trotzdem in Manfredonia schon am 14. Januar die nöthigen Sperrmaßregeln ergriffen wurden, verbreitete sich die Seuche doch in den Abruzzen bis Chieti, Aquila, Teramo und Ascoli, und

in den ehemaligen römischen Staaten drang sie an der Küsten vor bis in die Provinz Ancona. Die Seuche überschritt die Apenninen und breitete sich bis Salerno und Neapel aus.

Aus den Abruzzen wurde die Rinderpest im Januar durch den Liefervanten für Verproviantirung der französischen Besatzung mit einer Heerde Ochsen nach Rom gebracht. In Cisterna mußten von dem Transporte 2 kranke Stücke zurückgelassen werden. In dem genannten Ort breitete sich die Seuche am stärksten aus und veranlaßte die größten Verluste. Zu Tre Fontane fand die erste amtliche Erhebung der Seuche statt am 31. Januar. Ein Bestand von 54 Stücken Rindvieh gieng größtentheils zu Grunde. Die Seuche breitete sich in dem Agro Romano von Tre Fontane über andere Besitzungen aus und kehrte auch in einigen Milchwirthschaften der Stadt Rom ein. Der letzte Seuchenort in den römischen Staaten war Porto, wo auf den Gütern des Fürsten Torlonia einzig 300 Stück Kälber, Rinder und Kühe freyirten. Von da gelangte die Seuche in den letzten Tagen des April mit einem Transport von 200 Kühen und ihren Kälbern auf die Wäiden von Campo di Merlo, wo wir am 3. Mai Gelegenheit hatten, 2 kranke und einen Cadaver zu sehen.

Die Rinderpest forderte von Ende Januar bis Mitte April in Rom und Umgegend ein Opfer von circa 3000 Stück Rindvieh und eine beträchtliche Anzahl Büffel. Nach den amtlichen Tabellen wären von den erkrankten Thieren etwas über 93 % erlegen.

Durch 4 Ochsen, die aus Bastopina, und 2 Kühe, welche aus Aquila (in den ehemals neapolitanischen Abruzzen) durch die Marken nach Umbrien geführt wurden, gelangte die Seuche nach Fuligno und Nocera. Ein gewisser Niklaus Stazio, der mit 4 Ochsen Vorspann geleistet hatte bis Nocera und daseibst erwiesener Maßen sein Vieh in die Stallung gestellt hatte, in welchem eine der aus Aquila herübergekommenen Kühe verendet war, brachte die Krankheit nach Fabriano in der Provinz Ancona. In der Nähe trat die Krankheit noch auf in Macerata und Fermo. Die ersten Krankheitsfälle traten im Februar auf, und im Monat April war die Seuche in dieser Gegend wieder vollständig erloschen.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, daß während des Herrschens der beschriebenen Rinderpestseuche der Landesthierarzt Dr. Marcsch in Prag und Professor Dr. Galambos in Pesth die Beobachtung gemacht haben wollen, daß Schafe, welche in Ställen sich aufhalten mußten, in denen sich pestkrankes Vieh bestand, in ähnlicher Weise erkrankten. Eine Uebertragung der Rinderpest auf Schafe wurde früher nicht beobachtet, und bei Impfungen, welche in Rom gemacht wurden, haftete das Contagium bei Schafen nicht. Fernere Beobachtungen haben diesen Widerspruch zu lösen.

III. Krankheitsbild.

Die Rinderpest ist unzweifelhaft eine contagiöse Krankheit. Das Contagium ist die einzige sicher bekannte Ursache derselben. Seine Verschleppung breitet die Krankheit zur Seuche aus. Diese befällt das Rindvieh aller Rassen, jeden Alters und Geschlechts. Unter den verschiedensten geographischen und klimatischen Verhältnissen ist sie schon als Seuche vorgekommen und breitet sich aus ohne Rücksicht auf Jahreszeit und Witterung.

Man rechnet vom Zeitpunkt der erfolgten Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen ein (Inkubations-) Stadium von 4–8 Tagen.

Die ersten Krankheitserscheinungen sind diejenigen eines allgemeinen Unwohlseins: Mattigkeit, verminderte Freßlust und gestörtes Wiederkauen. Als bald treten Fiebersymptome auf: Frost, wechselnde Körpertemperatur, meist kalte Hörner, Ohren und Füße, Hitze im Maul, Durst, Sträuben der Haare, trockener Nasenspiegel, beschleunigtes Athmen, frequenter Puls, unterdrückte Milchabsonderung, brauner Harn und trockener Koth — Alles mit starker Depression des Gemeingefühls, die sich ausspricht durch stieren Blick, geringe Aufmerksamkeit, müde, oft schwankende Bewegung, und nur ausnahmsweise durch krankhaft gesteigerte Erregbarkeit ersetzt wird.

Das Fieber hat gleich von Anfang an den Schwächecharakter, oder nimmt denselben im Verlaufe sicher an. Derselbe spricht sich aus durch kleinen, schwachen, auch wohl gespannten und zitternden Puls, seltener pochenden Herzschlag, häufig Abdominalpuls, fast immer livide Schleimhäute mit klebrigem Sekret.

Ein starkes Ergriffensein des Nervensystems kennzeichnet sich durch Muskelzittern, besonders deutlich an den Schultern, Armen und Schenkeln, durch Zähneknirschen und bewusstloses Umherfahren.

Die charakteristischen Lokalaffectationen entwickeln sich auf den Schleimhäuten der Augen, der Athmungsorgane und der Verdauungswerkzeuge:

Starker Thränenfluß, aufgedunsene, schmutzige Bindehaut; starker Schleimfluß aus der Nase, der zum Theil zu Borsten vertrocknet, schwacher, kurzer Husten, rasselndes Lungengeräusch; die Symptome der Hyperämie bis Entzündung kleinerer und größerer Lungenpartien; Röthung der Maulschleimhaut, Erosionen, weiche weißgelbliche Infiltrationen, Schwellung und Lockerung des Gewebes am Zahnfleisch und an den zarteren Hautpartien der Lippen und unter der Zunge, Ausfluß zähen Speichels; Durchfall, der sich immer steigert und mit Drang verbunden ist. Der Koth wird allmählig heller braungelb, enthält Schleimsezen, Oberhaut, Hie und

da Blutstriemen und ist stinkend. Die oft sichtbare Mastdarmschleimhaut ist geschwollen, bläulich roth, wund und zeigt Blutfleken.

Es kommt zur vollständigen Appetitlosigkeit. Der Bauch fällt zusammen, wird hie und da meteorisch aufgetrieben. Magen- und Darmgeräusch sind oft vollständig unterdrückt, oft lebhaft polternd; Kühen fließt zäher Schleim aus der Scheide und Trächtige verwerfen.

Die Thiere magern auffallend rasch ab; die Kräfte schwinden schnell. Es entwickeln sich ausgebreitete Luftgeschwülste in der Haut. Die Thiere ächzen, stöhnen, einzelne athmen durch's Maul; sie drängen, blicken ängstlich nach dem Hinterleib, liegen viel, vermögen sich nicht mehr zu erheben, ihre sichtbaren Schleimhäute erblaffen, und die Kranken gehen am 4. — 12. Tage der Krankheit zu Grunde.

Einzelne seuchen durch. Ohne daß die Krankheitserscheinungen alle auftreten oder den höchsten Grad erreichen, nehmen dieselben wieder ab, und nach längerer Refonvaleszenz werden die Thiere wieder vollständig gesund und haben mit dem Ueberstehen der Rinderpest auch die Anlage für dieselbe eingebüßt.

Beim Pustenvieh soll manchmal im Verlaufe der Rinderpest ein schuppiger und pustulöser Ausschlag auf der Haut entstehen, dem man eine kritische Bedeutung zuschreibt. Wir haben denselben nicht beobachtet.

Die Sektionserscheinungen sind charakteristisch. Die innern Augenwinkel sind durch Schleimborken verunreinigt, dergleichen die Nase. Der Cadaver ist mager, die Haare sind struppig. Das Hintertheil ist mit flüssigem Koth besudelt, der Mastdarm häufig vorgedrängt.

Das Blut ist dunkel, schmierig und nicht geronnen; nur ausnahmsweise enthält das Herz ein dunkles, weiches Coagulum. Bei manchen Cadavern finden sich bald da, bald dort, auch ziemlich allgemein Blutdurchschwizungen. Das Fleisch ist welk. Wesentlich sind die Erscheinungen im Verdauungsapparat. Außer den früher genannten Läsionen auf der Schleimhaut des Mauls finden wir Folgendes:

Das Lab und größere oder kleinere Darmpartien erscheinen bei äußerlicher Besichtigung geröthet. Diese Röthung hat ihren Grund in dem Zustande der Schleimhaut. In dieser sind die Blutgefäße injiziert; sie ist angeschwollen, und auf ihr ist viel Schleim gelagert. An einzelnen Stellen ist die Oberhaut abgestoßen, auf andern liegen mehr oder weniger erweichte Schorfe, bald fester, bald looser mit dem Gewebe verbunden. Daneben finden sich kleinere und größere Geschwürchen, das eine Mal in zusammenhängenden Flächen, das andere Mal kleinere, in die Tiefe dringende Löchelchen bildend. Viele Drüsen, insbesondere die Peier'schen Follikel, ragen aufgeschwollen hervor.

Diesen Zustand zeigt konstant die Schleimhaut im Lab, sowohl an den Blättern, als zwischen denselben, und am stärksten in der Nähe des Pförtner's. Im Dünndarm fehlt dasselbe Sektionsergebnis nie; aber es

ist nicht einer bestimmten Darmpartie eigen, sondern bald mehr im Zwölffingerdarm, bald in andern Abtheilungen ausgebildet.

Die stärkste Bedekung zeigen hier die Peier'schen Drüsenhaufen. Unter dem Gerinnsel scheinen sie siebartig durchlöchert. Die Oeffnungen ergießen auf Druck cylindrisches Gerinnsel oder eitrige Flüssigkeit. Auch im Dickdarm kann jede Stelle der Schleimhaut den beschriebenen ähnliche Veränderungen zeigen, weit verbreitet oder nur auf begränzte Stellen konzentriert.

Die Leber ist in der Regel mißfarbig, die Gallenblase stark ausgedehnt, mit einer großen Menge Galle gefüllt.

In den Athmungsorganen ist die Schleimhaut der Nase zu unterst in der Regel mit Korken belegt, blauroth, geschwollen, und sie zeigt hier und da Blutflecken. Die Lungen sind entweder gesund oder einzelne Partien derselben mit Blut überfüllt, auch wohl entzündet. In der Regel enthalten die Luftröhre und die Bronchien schaumigen Schleim. In diesen Organen und im Kehlkopf sind Extravasate und plastischer Gerinnselbeschlag kein seltener Befund.

Den im Verdauungsapparat beschriebenen ähnliche Erscheinungen und Veränderungen werden auch in den Harnwerkzeugen beobachtet und sollen insbesondere bei Kühen, die abortirt haben, in der Gebärmutter vorkommen.

Wir konnten hierüber nicht selbst beobachten, da sämmtliche Stücke, die wir sezirten, Dshen waren.

Das Wesen der Krankheit ist — wie bei noch so mancher wichtiger Krankheit — nicht vollständig aufgeklärt. Wir machen uns von den bezüglichlichen pathologischen Vorgängen folgende Vorstellung:

Durch die Einwirkung des Contagium findet eine spezifische Blutentmischung statt. Diese führt zu Störungen in der Nerventhätigkeit und der Ernährung. Unter den Erscheinungen eines torpiden Fiebers werden die Schleimhäute — vorzüglich diejenigen des Verdauungskanales — mit Blut überfüllt, und es bilden sich Ausschwizungen sowohl in das Gewebe der Mucosa, als auch auf die Oberfläche derselben. Letztere mischen sich mit dem Inhalte des Darmrohres oder vertrocknen zu Krusten (Plaques), erstere erweichen und brechen an die Oberfläche unter Bildung von charakteristischen Geschwürchen.

30 - 94 % der Patienten erliegen der Krankheit. Die Durchgehenden sind wieder geheilt, sobald die spezifischen Fermente des Blutes ausgeschieden oder zerstört und die Krankheitsprodukte auf den Schleimhäuten abgelöst und die erzeugten Wunden und geschwürigen Stellen vernarbt sind.

Wollen wir die Rinderpest mit ähnlichen Krankheiten zusammenstellen, so wüßten wir dieselbe nicht besser einzureihen, als — wie dies in neuerer Zeit von mehreren Autoren geschehen ist — bei den Typhen.

Neben dem Nervenfieber und der Cholera des Menschen und dem Pferdetyphus würde sie als

Typhus boum contagiosum
figuriren.

IV. Tilgungs- und Verhütungsmaßregeln.

Oesterreich ist beständig mit der Einschleppung der Rinderpest bedroht. Die Länder, welche an Rußland, die Moldau und Wallachei, zum Theil auch diejenigen, welche an Serbien und Bosnien grenzen, leiden häufig von Invasionen dieser Seuche aus genannten Ländern. Dieselbe hat in den österreichischen Staaten schon enorme Verluste veranlaßt und die kaiserliche Regierung genöthigt, einestheils beständige Sicherungsmaßregeln gegen die Einschleppungsgefahr zu verordnen und andern Theils die Mittel zur Tilgung der Seuche, sobald dieselbe einmal eingeschleppt ist, genau festzusetzen. Diese sämtlichen Bestimmungen sind enthalten in den im Jahre 1859 vom österreichischen Ministerium des Innern erlassenen „Vorschriften“. Dieselben haben sich in der Hauptsache als zweckmäßig erwiesen und wären auch bei der letzten Seuche für die Behörden maßgebend. Die Umgehung dieser Vorschriften oder mangelhafte Vollziehung derselben ermöglichte die Weiterverbreitung der Seuche, während ihrer strengen Handhabung die Tilgung überall auf dem Fuße folgte.

I. Die beständigen Sicherheitsmaßregeln gegen die Einschleppungsgefahr beziehen sich auf den Grenzverkehr mit Rußland, der Moldau und Wallachei, sowie auf die Ueberwachung der Viehtriebe und Viehmärkte.

1. Alles aus den genannten Ländern in die österreichischen Staaten einzuführende Vieh muß — selbst bei Zeiten, wo von dem Herrschen der Rinderpest durchaus nichts verlautet — an der Grenze Quarantaine halten, deren Dauer je nach der Gefahr sich von wenigen bis zu 21 Tagen erstreckt.

2. Rinderhäute dürfen nur völlig ausgetrocknet, Hörner und Klauen nur nach 12stündigem Einbeizen mit Salzwasser, geschmolzenes Anschlitt nur in Fässern die Grenze passieren; rohes Fleisch und ungeschmolzener Talg werden zurückgewiesen.

3. Viehheerden, welche die Quarantaine gehalten haben, dürfen, mit dem Quarantainezeichen und besondern Pässen versehen, nur auf bestimmten Triebstraßen und Eisenbahnen im Lande transportirt werden. Sie werden von Zeit zu Zeit einer thierärztlichen Untersuchung unterworfen.

4. Auf den Viehmärkten wird dem fraglichen Vieh ein abseits gelegener besonderer Ort angewiesen. Es wird Vorsorge getroffen, daß

es weder auf der Straße, noch in den Stallungen oder auf Weiden mit einheimischem Vieh in Berührung komme.

II. Die Tilgungsmaßregeln und diejenigen, welche angewendet werden, um die Seuchenausbreitung zu verhüten, sind bei einem Ausbruch der Seuche in den österreichischen Staaten folgende:

1. „Da sichergestellt ist, daß die Minderpest eine weite Ausbreitung nicht erlangen wird, wenn anders die gegen die Verbreitung der Ansteckung erlassenen gesetzlichen Vorschriften genau befolgt werden,“ so sind die Ortsvorstände „dafür verantwortlich, wenn aus Unwissenheit oder Saumseligkeit diese Landplage in ihrem Bezirke Wurzel faßt und den benachbarten Orten und Gegenden daraus Nachtheil erwächst.“

2. Bei strenger Bestrafung hat der Ortsvorsteher von dem Vorkommen eines Minderpestfalles sofort seinem Bezirksamte, resp. Stuhlrichter, Anzeige zu machen; gleichzeitig aber den Ortseinwohnern den Fall zur Kenntniß zu bringen und den Rindviehbesizern einzuschärfen, ihre Stallungen gegen Jedermann verschlossen zu halten und die Wartung der Thiere nur einer Person anzuvertrauen, die sich vor dem Verkehr mit den übrigen Ortsbewohnern, insbesondere mit Personen, auf deren Liegen-schaften Thiere erkrankt sind, zu hüten hat.

3. Der Bezirksvorstand zieht einen sachkundigen Arzt oder Thierarzt zu. Diese Commission erhebt im Seuchenorte alle auf die Einschleppung bezüglichen Momente. Sie sucht sich dadurch über die Existenz der Minderpest Gewißheit zu verschaffen. Ergibt sich aus den ersten Erhebungen mit einiger Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein der Minderpest, so wird durch die Commission vor Allem ein Verzeichniß des gesammten Viehstandes der Ortschaft, von Stall zu Stall, resp. von Waide zu Waide, aufgenommen. Dabei werden die Lokalitäten, in welchen verdächtige Stüke getroffen werden, genau notirt. Zuletzt werden die kranken Thiere untersucht und verschafft man sich durch genaue Erhebung der Symptome, insbesondere durch die Sektion eines Cadavers, über die Natur der Krankheit Gewißheit.

4. Ist das Vorhandensein der Minderpest konstatiert, so wird der Sachverhalt sofort in der ganzen Gemeinde publizirt. Den Einwohnern des verseuchten Ortes werden die nöthigen Belehrungen über die Bösartigkeit und Contagiosität der Krankheit ertheilt. Dieselben werden bekannt gemacht mit den Wegen, auf denen sich die Krankheit ausbreitet, und den Mittein, durch welche ihr Vieh vor Ansteckung bewahrt werden kann, sowie mit den Strafen, welche auf Verheimlichung und Verschleppung gesetzt sind.

Das kranke Vieh wird abgesperrt, das gesunde von demselben getrennt und gleichfalls abgesperrt. Jedes Haus, in welchem ein Fall von Minderpest vorgekommen, wird durch ein auffallendes Zeichen als Seuchenort kenntlich gemacht, und den Einwohnern desselben wird der Verkehr

mit andern Viehbesitzern oder Wärdern unterjagt und nöthigenfalls durch Gensdarmarie oder Militär verhindert, so lange bis Ställe, Geräthschaften und die Kleidungsstücke der Einwohner vorschriftsgemäß gereinigt sind.

Die Ortschaft wird völlig abgesperrt und an den Eingängen werden Warnungstafeln angebracht, in welchen das Herrschen der Kinderpest bekannt gegeben wird.

In Seuchenorten und deren Umgebung darf nur mit Pferden gefahren werden. Die Eingänge der Ortschaft werden mit zuverlässigen Wächtern oder Militärposten besetzt. Diese verwehren den Ein- und Ausgang allem Rindvieh, sowie solchen Stoffen, die Träger des Contagiums sein können, und weisen auch Menschen zurück, welche mit Vieh oder von solchen abstammenden Stoffen Handel treiben. Der Verkehr der Bewohner eines versuchten Ortes mit der Umgebung wird für die Seuchendauer eingestellt, und es ist speziell verboten der Besuch von Kirchen, Schulen und Vergnügungsorten der Nachbarschaft, sowie das Führen von Getreide in benachbarte Mühlen. Auf einen Umkreis von drei Stunden ist das Abhalten von Viehmärkten, der An- und Verkauf von Hornvieh, der Verkauf von Fleisch, Milch u. dgl., sowie die Uebersiedlung der Einwohner mit ihrem Vieh verboten.

Die Cadaver gefallener Thiere werden unter besondern Vorsichtsmaßregeln auf einem abgefloffenen Wasenplatz verscharrt, ebenso die Abfälle, Blut, Exkremente zc. Die Häute dürfen abgeledert werden, aber erst nachdem sie 24 Stunden in Kalklauge gelegen, getrocknet und den Dämpfen der schwefeligen Säure ausgesetzt waren, in Handel kommen. Hörner und Klauen werden zwölf Stunden in Salzwasser gelegt, abgewaschen und kommen getrocknet in den Handel.

Sämmtliches Vieh muß so lange in den Ställen versperrt bleiben, als die Seuche herrscht. Der Verschluß der Stallungen soll derart sein, daß Hunde, Katzen, Hausgeflügel u. dgl. nicht durchschlüpfen können. Frei umhergehende Hunde werden eingefangen und eingesperrt oder angebunden, herrentlose müssen getödtet werden.

Die geleerten Ställe, in welchen kranke Thiere gestanden, müssen nach speziellen und zweckentsprechenden Vorschriften gereinigt werden.

Die ärztliche Behandlung der an der Seuche leidenden Thiere wird nur dann gestattet, wenn in Folge des zu starken Unsichgreifens der Seuche die Tödtung der kranken nicht mehr thunlich ist und statt dessen sogen. Contumazställe (siehe unten bei Nr. 7) errichtet werden.

Die Metzger werden einer besondern Aufsicht unterstellt. Um Verheimlichung und Verschleppung unmöglich zu machen, hat die Seuchenkommission von Zeit zu Zeit den Anfangs aufgenommenen Viehetat zu verifiziren.

5. Wenn die Seuche zur Zeit, da sie zur Kenntniß der Behörden gelangt, noch keine sehr große Ausbreitung erreicht hat, so findet die Tilgung derselben durch Anwendung der Keule statt, d. h. die sämtlichen kranken Thiere und alles gesunde Rindvieh, das mit solchen in mittel- oder unmittelbare Berührung gekommen ist, wird todtgeschlagen.

Die Cadaver von kranken Thieren werden verscharrt. Nur Haut, Hörner und Fett können benutzt werden, sofern sie auf die oben angegebene Weise behandelt wurden.

Das noch gesunde Vieh, welches getödtet wird, darf im Seuchenort geschlachtet und ausgezogen werden.

Ist die Zahl der zu vertilgenden Thiere im Verhältniß zum Fleischkonsum des Seuchenortes groß, so können solche gesunde, aber doch vermuthlich infizierte Thiere auch an benachbarte oder sogar entfernte größere Orte zur Schlachtkant geliefert werden. Dieses muß aber unter besondern Vorichts- und Garantienregeln geschehen. Die Eisenbahnen und Schifffahrt bilden sehr geeignete Transportmittel für solche Thiere; nur in geringe Entfernung dürfen auch entlegene Wege benutzt werden.

6. Die behufs Tilgung der Seuche getödteten Thiere werden den betreffenden Eigenthümern folgendermaßen aus dem Staatschatz vergütet:

- a. Die behufs Konstatirung der Krankheit geschlachteten Thiere zum vollen Schätzungswerthe.
- b. Die kranken, bei denen die Krankheit erst im Beginne ist, zu $\frac{2}{3}$ des Schätzungswerthes.
- c. Die pestkranken Rinder, welche sich in einem so vorgerückten Stadium der Krankheit befinden, daß ihr baldiges Ende zu erwarten steht, mit $\frac{1}{3}$ des Werthes.

Die Schätzung findet durch eine aus zwei Viehkennern jeder Gemeinde gewählte Commission statt.

Verheimlichung oder Verschleppung der Seuche hebt das Recht auf Entschädigung auf.

7. Bei starker Verbreitung der Rinderpest schon zur Zeit ihrer Konstatirung werden Kontumazställe errichtet. In denselben läßt man kranke Thiere behandeln, resp. durchseuchen. Die größte Schwierigkeit besteht jedoch darin, daß jede Kommunikation der Thiere, ihrer Wärter, Thierärzte u. mit den übrigen Bewohnern der Gegend, sowohl mittelbar als unmittelbar verhütet werden muß. Durch den leichten Transport verdächtiger und infizirter Thiere mittelst Eisenbahnen in die Schlachthäuser größerer Städte wird die Nothwendigkeit von Kontumazställen seltener.

8. Bei Verbreitung der Rinderpest über einen ausgedehnteren Landstrich wird derselbe behufs strengerer Controllirung in Seuchenbezirke getheilt und jedem derselben eine besondere Seuchenkommission vorgesetzt.

9. Die Seuchenkommissionen verfügen zur Durchführung der Tilgungs- und Sperrmaßregeln jederzeit über die nothwendige Militärmacht und Gensdarmarie. Sie haben eine beträchtliche Strafkompetenz.

10. In den Nachbargemeinden eines Seuchenortes wird der Ausbruch der Rinderpest publizirt und müssen die Viehbesitzer mit der Bösartigkeit und Ansteckungsfähigkeit bekannt gemacht, sowie an die Strafbestimmungen bei Verschleppung eindringlich gemahnt werden. Kommen noch einzelne Personen aus dem Seuchenorte zurück, oder ist für solche ein unvermeidlicher Verkehr mit jenen zu gestatten, so müssen dieselben bei der Rückkehr Schuhe und Kleider wechseln, Hände und Gesicht waschen und dürfen nicht mit Vieh oder Viehhirten zc. in Berührung kommen.

11. Den Behörden der Nachbarbezirke und nächstgelegenen Länder wird vom Ausbruch und Verlauf der Seuche jeweiligen Kenntniß gegeben. Bei größerer Verbreitung der Krankheit ist der Bezirk, auch wohl das Land, abzusperren, in gleicher Weise wie oben von der Gemeinde gesagt ist.

12. Beim Ausbruch der Krankheit auf der Waide, namentlich auf ausgedehnten Pustten, werden den Lokalitätsverhältnissen entsprechende Maßregeln angewendet.

13. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, die Waggon, in denen Rindvieh transportirt wird, das aus einer Seuchengegend oder aus verdächtigen Ländern kommt, nach dem jedesmaligen Gebrauche nach einer besondern Vorschrift zu reinigen. Die Wägen müssen ohne Unterschied der Eigenthumsbahn nach stattgefundenener Ausladung von Futtermitteln, Excrementen zc. gereinigt und diese müssen verbrannt oder verscharrt werden; darauf sollen die Wägen mit Lauge gut ausgewaschen, mit Chlorkalk behandelt und wieder ausgelüftet werden, ehe sie ferner zum Viehtransport verwendet werden dürfen. Aehnlich behandelt man die Auf- und Abladrampen. Diese Reinigungen werden durch amtliche Thierärzte überwacht.

Sobald das Commando über den Verkehr auf dem adriatischen Meere zu Triest Kenntniß von der Ausbreitung der Seuche an der dalmatischen Küste hatte, wurde der Verkehr mit Rindvieh und frischen Abfällen von solchem auf den benannten Gewässern untersagt und die sämtlichen Küstenländer von der durch Umgehung dieses Verbotes ihnen drohenden Gefahr in Kenntniß gesetzt. Wir haben uns durch eigene Anschauung überzeugt, daß in Ilirien die österreichischen Vorschriften zur Tilgung und Eingrenzung der Seuche streng vollzogen werden.

In Rom scheint die Sanitätskommission Anfangs nicht mit dem rechten Ernste eingeschritten zu sein. Es trat die Handelskammer in's Mittel. Durch eine freie Vereinigung mit den großen Güterbesitzern in dem durch eine im höchsten Grade vernachlässigte Cultur ausgezeichneten Agro Romano wurden Mittel herbeigeschafft zur Gründung einer Versuchsz-

Impfanstalt, und behufs Tilgung der Seuche strengere Vorkehrungen eingeleitet.

Das Ergebnis der Impfversuche war ein negatives für die Uebertragung der Krankheit auf Pferde, Schweine, Schafe und Ziegen. Einmal bildeten sich an der Impfstelle einer Ziege Pusteln, deren Inhalt, auf Rindvieh und Büffel zurückgeimpft, die Krankheit wieder erzeugte. Die Handelskammer ließ in einigen Orten durch Anwendung der Keule bei gesunden und verdächtigen Thieren die Seuche tilgen; anderwärts, z. B. in Campo di Merlo, wo vollständige Absperrung auf der Waide möglich war, wurden nur kranke Thiere getödtet. Die Cadaver wurden mit Haut und Haaren verscharrt. Das Ablebern und Seziren war verboten, somit auch Verwendung irgend eines Theils von Cadavern.

Im Königreich Italien scheinen die hostilen Zustände im ehemaligen Königreich Neapel die durchgreifende Anwendung der geeigneten Polizeimaßregeln gehemmt und die weitere Verbreitung der Seuche ermöglicht zu haben. Sonst wandten die Provinzialregierungen den nöthigen Ernst an.

Es liegt z. B. vor uns das zweckmäßige Dekret, welches schon am 14. Januar beim Bekanntwerden der Seucheneinschleppung zu Manfredonia in Neapel erlassen wurde. Die strenge Vollziehung desselben hätte unzweifelhaft die große Ausbreitung der Seuche nicht gestattet, wenn nicht anderweitige Einschleppungen stattgefunden hätten.

Ueberall ordneten die Provinzialregierungen Maßregeln an ganz im Geiste der weitläufiger dargelegten österreichischen Vorschriften:

Versperrung der Einfuhr von Rindvieh oder Abfällen von solchen aus andern Staaten, in denen die Seuche herrschte, z. B. Rom, Dalmatien; Berwenden sachkundiger Experten zur Constatirung der Krankheit; Tödtung und Verscharren oder Verbrennen (z. B. in Nocera) der kranken Thiere; Absperrung und allmählig Tödtung der verdächtigen; Verschließen der Ställe, selbst gegen den Eintritt kleinerer Thiere; Desinfektion der Ställe, Geräthschaften und Kleider; Absperrung der Ortschaften; Viehsperre gegen verseuchte Distrikte; Belehrung des Volkes — das Alles kam zur Anwendung und hatte da, wo die Verhältnisse Vollziehung der amtlichen Anordnungen gestatteten, wie z. B. in der Provinz Ancona, die Tilgung der Seuche zur Folge, ohne daß dieselbe großen Schaden zu stiften vermochte.

V. Unsere Aufgabe.

Seit der großen Völkerwanderung im IV. Jahrhundert, da die Mindepest im Gefolge der barbarischen Horden, welche aus dem Innern Asiens hervorbrachen, sich über Illyrien und Oberitalien ausbreitete und bis Frankreich und Belgien vordrang, ist diese Seuche hundert Mal der

Schrecken Europas gewesen. Sie hat wiederholt unfägliche Noth unter die geängstigten Völker gebracht, und jede sorgfältige Regierung richtet ihren aufmerksamen Blick auf die Bewegung dieser Landestalsamität.

Die Schweiz hat an die fünfzig Millionen Kinder, welche Europa einzig im XVIII. Jahrhundert durch die Kinderpest verloren haben soll, einen nicht geringen Tribut bezahlt. Die Seuche richtete unter den schweizerischen Heerden ihre Verheerungen an während der großen Epizootie, welche von 1711—1716 Europa durchzog; desgleichen, als sie von 1728 bis 1739 Italien, Frankreich und Deutschland heimsuchte; sie zog 1744 und 1745 durch einen Theil der westlichen Schweiz, Basel, Aargau, Solothurn, Bern u., und 1798—1801 wurde sie aus dem Großherzogthum Baden eingeschleppt.

Im gegenwärtigen Jahrhundert wurde die Schweiz nur einmal ernstlich bedroht. Anno 1812 und 1813, nach dem Rückzug der französischen Armeen aus Rußland, folgte den nachdringenden verbündeten Mächten mit ihren Trieben Steppenvieh auch die Kinderpest. Die Schweiz war auf dem Punkte, zu den übrigen schweren Folgen des Aufgebens der Neutralität auch die Schrecken der Verheerungen der Kinderpest zu ernten. Eingeschleppt durch podolische Ochsen, brach die Krankheit in den Kantonen Aargau (besonders zu Gößlikon), Zürich und Zug aus. Der energischen Anwendung der Keule und den Sperrmaßregeln verdanken wir die schnelle Tilgung der Seuche.

Seit Jahrhunderten sind die verschiedensten Heilversuche gemacht worden, ohne daß man zu irgend einem praktisch nützlichen Resultate gekommen wäre. Im Gegentheil hat die Hoffnung auf Heilmittel und das Anpreisen von solchen da, wo ob den Erwartungen eines günstigen Resultates der Kur die Tilgungs- und Sperrmaßregeln vernachlässigt wurden, großen Schaden angerichtet.

Wir haben aus diesen Gründen in unserm Berichte die neuerdings in Neapel, Rom, Illirien, Ungarn u. fruchtlos angestellten Versuche mit Kurmethoden und Heilmitteln nicht erwähnt.

Wenn die Schweiz eine Invasion zu fürchten hat, so kommt dieselbe von Osten her, durch Bayern, Tyrol oder die Lombardei. Da aber sowohl in diesen Ländern, als auch in den unmittelbar hinter ihnen liegenden österreichischen Staaten die größte Vorsorge getroffen wird, die Einschleppung der Seuche zu verhüten und dieselbe beim Erscheinen zu tilgen, so liegt für unser Vaterland keine Gefahr nahe.

Die Gefahr der Einschleppung durch Krieg wird im Falle der Noth abgewendet durch die ernstliche Vertheidigung unserer Landesgrenze.

Es bleibt somit noch zu berücksichtigen die Einschleppung durch den Eisenbahnverkehr. Die Eisenbahnen können durch den Transport infizirten Viehes in oder durch unser Land die Seuche verbreiten.

Es wird daher nothwendig, den Transport von Vieh aus Ländern, welche der Seuche verdächtig sind, besonders zu überwachen. Nie sollte Steppenvieh auf den schweizerischen Eisenbahnen transportirt werden dürfen, ohne daß dem Eintritt in's Land eine Quarantaine von 10 - 14 Tagen und nachherige Untersuchung durch Sachkundige vorausgegangen wäre.

Sollten besondere Verhältnisse den Transit nicht angehaltenen Viehes nöthig machen, so müßten sichernde Vorkehrungen getroffen werden, welche die mittel- oder unmittelbare Berührung jener Thiere mit hiesigen Menschen und Thieren verhindern; überdem müßten jeder Waggon, jede Krampe und alle Geräthschaften, welche für jenes transitirende Vieh verwendet wurden, unmittelbar nach jedem Gebrauche sicher desinfizirt werden.

Sollte die Seuche einmal in unser Land eingeschleppt werden, so würde dieselbe — wir zweifeln daran keinen Augenblick — mittelst strenger Durchführung der im „Konkordat“ betreffend gemeinschaftliche polizeiliche Maßregeln gegen Viehseuchen“, vorgeschriebenen Maßregeln rasch getilgt werden können.

Eine sofortige und daher möglichst wenig verheerende Seuchentilgung setzt voraus:

- 1) daß die Krankheit sofort erkannt werde, somit das Vorhandensein tüchtiger Thierärzte;
- 2) daß die Behörden Einsicht, guten Willen und Autorität besitzen;
- 3) daß das Volk die keine Interessen bedrohende Gefahr einsehe, jeder Einzelne die zur Abwendung derselben anzuwendenden Maßregeln fenne und vollziehen helfe und selber die gegen Verschleppung der Krankheit mögliche Vorsicht anwende.

Die bei verheerenden Viehseuchen so auffallend hervortretende Wichtigkeit tüchtiger Thierärzte führt zu dem gerechtfertigten Wunsche, daß es dießfalls bei uns vor der hereinbrechenden Gefahr manchenorts besser würde.

Die leider bis jetzt erfolglos angestrebte Centralisation der thierärztlichen Examen wäre zur Hebung der Bildung dieses Standes von großer Bedeutung. Aber den größten Nutzen müßte eine gemeinschaftliche, mit den nöthigen Mitteln ausgestattete schweizerische Veterinärschule stiften. Möchten die eidgenössischen Behörden in ihrem rühmlichen Streben nach Hebung und Vermehrung der höhern Bildungsanstalten diesen für unsern Nationalreichthum so hochwichtigen Zweig der Wissenschaft nicht ver-gessen!

Eine große Erleichterung bei der Seuchentilgung bietet ein gebildetes Volk, und es ist im gegebenen Falle die Belehrung der Einwohnerschaft über die Gefahr der Krankheit, die Bösartigkeit derselben, die Mittel zur Verhütung der Ausbreitung und Tilgung der Seuche ein sehr wichtiger Faktor.

Ferner ist nothwendig, daß der Viehbesitzer wisse, es werde ihm der durch die Seuche verursachte Schaden vergütet, in so weit er im allgemeinen Interesse durch die durchgeführten Tilgungsmaßregeln entstanden. Auf diese Weise verhindert man am sichersten die oft so folgenschweren Verheimlichungen.

Es dürfte auch nicht unnöthig sein, die Kantonsregierungen an die vorsorglichen Bestimmungen des §. 13 des angeführten Konkordates zu erinnern.

Zur dauernd wirksamen Bekämpfung der Viehseuchen reichen aber in unsern Tagen die besten Maßregeln eines Landes nicht mehr aus. Die Verschleppung der contagiösen Krankheiten in weite Entfernung ist bei den heutigen Verkehrsmitteln nur zu leicht möglich. Die verschiedenen Staaten werden durch die Verhältnisse gezwungen werden, übereinstimmend zu handeln. Jede Verkehrshemmung widerspricht den Interessen Aller. Sobald aber einmal die Seuchenbekämpfung überall nach übereinstimmenden Grundsätzen stattfände, müßten die zwischen den einzelnen Staaten oft durch blinden Earm oder übertriebene Furcht diktirten Sperreplakereien schwinden.

Wir begrüßen daher die von England aus angeregte Idee eines internationalen thierärztlichen Congresses, der sich am 14. Juli dieses Jahres in Hamburg versammelt und sich die Aufgabe gestellt hat, die allgemein richtigen Grundsätze festzustellen, welche den sämtlichen europäischen Staaten beim Erlaß und der Durchführung von Seuchenverordnungen empfohlen werden sollen. Hoffen wir, daß der Congress sein Ziel erfolgreich anstrebe, und unterstützen wir seine Anstrengungen nach Kräften!

Indem wir hiemit die uns vom hohen Bundesrath übertragene Aufgabe als erledigt betrachten und um nachsichtige Beurtheilungen nachsuchen, haben wir die Ehre, mit vollkommenster Hochachtung und Ergebenheit zu zeichnen

Zürich, den 18. Juni 1863.

N. Zangger.
Gius. Paganini.

Bericht der wegen der Rinderpest nach Italien abgeordneten Herren Zangger und Paganini. (Vom 18. Juni 1863.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1863
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.08.1863
Date	
Data	
Seite	438-459
Page	
Pagina	
Ref. No	10 004 174

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.