

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Kresoxim-metile 50 %

Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile

### *2. Prodotti commerciali*

Stroby WG	Numero di omologazione svizzero: A-2865 Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2576/1 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF AG
Discus	Numero di omologazione svizzero: D-3830 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 4331-00 Titolari stranieri di autorizzazioni: Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG
Stroby WG	Numero di omologazione svizzero: D-3831 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 4331-60 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF AG
Alliage	Numero di omologazione svizzero: F-3910 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9600398 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS
Discus EV	Numero di omologazione svizzero: F-3911 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2020366 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS

<sup>1</sup> RS 916.161

Dobran	Numero di omologazione svizzero: F-3912 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9800331 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS
Stroby DF	Numero di omologazione svizzero: F-3913 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 9700214 Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Agro SAS
Synthese +	Numero di omologazione svizzero: F-3914 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2040050 Titolari stranieri di autorizzazioni: Phyto – Service
Candit	Numero di omologazione svizzero: B-4238 Paese di origine: Belgio Numero di omologazione straniero: 8829-B Titolari stranieri di autorizzazioni: BASF Belgium S.A.

### Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Coltivazione di bacche</b>			
Fragole	Oidio della fragola	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.3 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane	1, 2, 3
Ribes	Antracnosi	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 4
Specie di ribes	Oidio	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.3 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1, 2, 4
<b>Frutticoltura</b>			
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera, ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.0125 % Dosaggio: 0.2 kg/ha Applicazione: al più tardi entro fine luglio.	5, 6
<b>Viticultura</b>			
In generale	Marciume nero, oidio della vite, rossore parassitario Efficacia parziale: peronospora della vite	Concentrazione: 0.015 % Applicazione: dallo stadio di 3 foglie, al più tardi entro metà agosto.	1, 7
<b>Orticultura</b>			
Asparagi	Botrytis spp., bruciatura delle foglie dell'asparago, ruggine dell'asparago	Dosaggio: 0.5 kg/ha Applicazione: soltanto dopo il raccolto. All'inizio dell'attacco.	
Cucurbitacee	Oidio delle cucurbitacee	Concentrazione: 0.03 % Termine d'attesa: 3 giorni	1
Pomodori	Oidio	Concentrazione: 0.05 %	1

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Coltivazione piante ornam.</b>			
Crisantemo, garofani	Ruggini	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.3 kg/ha	1
Rose	Oidio delle rose, ticchiolatura della rosa	Concentrazione: 0.03 % Dosaggio: 0.3 kg/ha	1

**(\*) Condizioni e osservazioni**

- 1 = Al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 2 = La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha.
- 3 = La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura sino all'inizio dell'arricchimento dei frutticini, 4 piante/m<sup>2</sup>.
- 4 = La dose indicata si riferisce allo stadio di allegagione al 50–90 %, volume delle siepi 7500 m<sup>3</sup>/ha.
- 5 = La dose si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m<sup>3</sup>/ha.
- 6 = SPa 1: Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.
- 7 = Anche per applicazione per via aerea.

**Immagazzinamento e smaltimento**

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

**Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

**Rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Il direttore, Manfred Bötsch