

# Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

### *1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)*

Sostanza(e) attiva(e): Zolfo 80 %

Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile

### *2. Prodotti commerciali*

Netzschwefel Stulln      Numero di omologazione svizzero: A-4229  
Paese di origine: Austria  
Numero di omologazione straniero: 2915/0  
Titolari stranieri di autorizzazioni: Agro-Stulln

Sweel WDG              Numero di omologazione svizzero: I-4266  
Paese di origine: Italia  
Numero di omologazione straniero: 10563  
Titolari stranieri di autorizzazioni: Green Trade SRL

## **Applicazioni autorizzate:**

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Coltivazione di bacche</b>			
Fragole	Oidio della fragola	Concentrazione: 0.2-0.4 %	1
More	Eriofide delle more	Concentrazione: 1 % Applicazione: dopo il germogliamento (lunghezza dei germogli: 10-15 cm).	2
More	Eriofide delle more	Concentrazione: 2 % Applicazione: irrorazione al germogliamento.	

<sup>1</sup> RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Frutticoltura</b>			
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.75 % Applicazione: al germogliamento.	
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.5–0.75 % Applicazione: prima della fioritura.	3
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli Effetti secondari: eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.3–0.5 % Applicazione: dopo la fioritura.	
Frutta a nocciolo	Vaiolatura della frutta a nocciolo ( <i>Stigmina carpophila</i> ) Effetti secondari: eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.75 % Applicazione: prima della fioritura.	4
Frutta a nocciolo	Vaiolatura della frutta a nocciolo ( <i>Stigmina carpophila</i> ) Effetti secondari: eriofidi rugginosi	Concentrazione: 0.3–0.5 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura.	4
Pero	Eriofide del pero	Concentrazione: 2 % Dosaggio: 32 kg/ha Applicazione: dopo il raccolto.	
Pesco/nettarine	Oidio della pesca, ticchiolatura del pesco	Concentrazione: 0.3–0.5 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura.	
<b>Viticultura</b>			
In generale	Oidio della vite	Concentrazione: 0.1–0.2 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro metà agosto.	5
In generale	Oidio della vite	Concentrazione: 0.3–0.4 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro metà agosto.	5, 6
In generale	Acariosi della vite, eriofide della vite	Concentrazione: 2 % Applicazione: irrorazione al germogliamento.	
<b>Orticultura</b>			
Cucurbitacee	Oidio delle cucurbitacee	Concentrazione: 0.1–0.2 % Termine d'attesa: 3 giorni	

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
<b>Coltivazione piante ornam.</b>			
In generale	Oidio	Concentrazione: 0.1–0.2 % Dosaggio: 1–2 g/l d'acqua	
Lauro ceraso	Vaiolatura della frutta a nocciolo ( <i>Stigmina carpophila</i> )	Concentrazione: 0.1–0.2 % Dosaggio: 1–2 g/l d'acqua	

**(\*) Condizioni e osservazioni**

- 1 = Nessuna applicazione tra la fioritura e il raccolto.
- 2 = Effettuare un secondo trattamento in caso di forte attacco.
- 3 = Trattamenti dopo la fioritura unicamente su varietà che tollerano lo zolfo.
- 4 = Le albicocche sono sensibili allo zolfo, evitare trattamenti.
- 5 = Anche per applicazione per via aerea.
- 6 = In siti con attacchi più forti.

**Immagazzinamento e smaltimento**

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

**Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

**Rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:  
Il direttore, Manfred Bötsch