

Allgemeinverfügung über die Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel

vom 6. Oktober 2009

Das Bundesamt für Landwirtschaft,

gestützt auf Artikel 32 der Verordnung vom 18. Mai 2005¹ über
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und nach Überprüfung
der Erfüllung der Anforderungen dieses Artikels,

verfügt:

**Die folgenden im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittel werden in
die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel aufgenommen:**

1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte)

Wirkstoff(e): Fluazifop-P-butyl 125 g/l
Formulierungstyp: EC Emulsionskonzentrat

2. Handelsprodukte

Flufop Schweizerische Zulassungsnummer: I-2684
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 11273
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Agrimix S.R.L.

Zugelassene Anwendungen:

Anwendungsgebiet	Schadereger/Wirkung	Anwendung	(*)
Beerenbau:			
Brombeere, Himbeere, Ribes Arten	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Brombeere, Himbeere, Ribes Arten	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Erdbeere	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Wartefrist: 6 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser, nur vor der Blüte und nach der Ernte	1
Erdbeere	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 6 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser, nur vor der Blüte und nach der Ernte	2

¹ SR 916.161

Anwendungsgebiet	Schadereger/Wirkung	Anwendung	(*)
Obstbau:			
Kernobst, Steinobst	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Kernobst, Steinobst	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Weinbau:			
allg.	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
allg.	Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Gemüsebau:			
Blumenkohl, Broccoli	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1–1.5 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n)	1
Blumenkohl, Broccoli	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n)	2
Bohnen, Karotten, Knollenfenchel, Spinat	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Bohnen, Karotten, Knollenfenchel, Spinat	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Chinakohl, Kohl- rabi, Kopfkohl (Weiss-, Rotkohl, Wirsing)	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1–1.5 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n)	1
Chinakohl, Kohl- rabi, Kopfkohl (Weiss-, Rotkohl, Wirsing)	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n)	2
Erbsen, Lauch, Rande, Schwarz- wurzel, Sellerie, Tomaten, Zwiebeln	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Erbsen, Lauch, Rande, Schwarz- wurzel, Sellerie, Tomaten, Zwiebeln	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Spargel	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser, nach der Ernte	1
Spargel	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser, nach der Ernte	2

Anwendungsgebiet	Schaderreger/Wirkung	Anwendung	(*)
Feldbau:			
Ackerbohne, Futterrübe, Raps, Sojabohne, Sonnenblume, Zuckerrübe	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Ackerbohne, Futterrübe, Raps, Sojabohne, Sonnenblume, Zuckerrübe	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: In 300-500 l Wasser	2
Eiweisserbsen	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Wartefrist: 6 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Eiweisserbsen	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 6 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Hopfen	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Hopfen	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Kartoffeln	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser, vor dem Staudenschluss	1
Kartoffeln	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 8 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser, vor dem Staudenschluss	2
Konservenerbsen	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Konservenerbsen	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Wartefrist: 4 Woche(n) Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Tabak	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	1
Tabak	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	2
Zierpflanzen:			
allg.	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	1, 3
allg.	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	2, 3

Anwendungsgebiet	Schadereger/Wirkung	Anwendung	(*)
Forstwirtschaft:			
Forstliche Pflanzgärten	Ausfallgetreide, Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 1.5 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	1, 3
Forstliche Pflanzgärten	Mehrjährige Monocotyledonen (Ungräser)	Aufwandmenge: 3 l/ha Anwendung: In 300–500 l Wasser	2, 3
Öko-Ausgleichsfläche gemäss DZV:			
Ackerschonstreifen, Buntbrache, Rotationsbrache	Gemeine Quecke	Konzentration: 1 % Anwendung: Mit Rückenspritze	4

(*) Auflagen und Bemerkungen

Fischgift

1 = Keine Wirkung gegen *Poa annua*.

2 = Der Anwender muss informiert werden, dass sich die Wirkung gegen mehrjährige Ungräser, insbesondere die Quecke, in der Regel nicht über die Dauer der behandelten Kultur erstreckt.

3 = Angabe der Kulturen und deren Verträglichkeit.

4 = Einzelpflanzenbehandlung gemäss Direktzahlungsverordnung (DZV).

Lagerung und Entsorgung

Das Produkt muss in der Originalpackung getrennt von Lebens-, Futter- und Heilmitteln so gelagert werden, dass es für Unbefugte nicht zugänglich ist.

Leere Gebinde müssen gründlich gereinigt und der Kehrriechtabfuhr zur Entsorgung übergeben werden. Mittelreste müssen zur Entsorgung der Gemeindesammelstelle, einer Sammelstelle für Sonderabfälle oder der Verkaufsstelle übergeben werden.

Vorbehalten bleiben die Vorschriften der Chemikalien- und Umweltschutzgesetzgebung.

Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

Die Regelungen des Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechts werden von dieser Allgemeinverfügung nicht berührt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift der beschwerdeführenden Partei oder die ihres Vertreters zu enthalten; sie ist im Doppel und unter Beilage der angefochtenen Verfügung einzureichen, und es sind ihr die als Beweismittel angerufenen Urkunden, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen.

6. Oktober 2009

Bundesamt für Landwirtschaft

Der Direktor: Manfred Bötsch